

AUX · C A B I N E T H A R D W A R E



ACCESSORIES

کاتالوگ یراق آلات

C A B I N E T H A R D W A R E C A T A L O G U E

لولا · ریل · جک · مکانیزم · تجهیزات کمد و آشپزخانه



۱۴۰۵ · ۲۰۲۶

www.AUX.ir



ABOUT AUX

درباره آکس
آکس پیراق آلات کابینت، کمد و آشپزخانه را تولید و عرضه می‌کند. ۱۲۰ قلم در ۱۵ گروه – هر قلم با کد سفارش مشخص و نقشه حفاری یا نصب.

انتخاب هر قلم بر سه معیار انجام می‌شود: دوام مکانیزم در چرخه باز و بسته شدن، سازگاری با اندازه‌های رایج کابینت‌سازی ایران، و عملکرد نرم و بی‌صدا. متریال غالب، فولاد سخت‌کاری شده و آبکاری شده است؛ در قطعات سبک و تجهیزات داخل کمد، آلومینیوم و ABS.

۴۵

نماینده در ۳۳ شهر
DEALER NETWORK

۱۰۷

قلم با نقشه فنی
TECHNICAL DRAWINGS
HOW TO READ

۱۲۰

قلم کالا در ۱۵ گروه
PRODUCTS

راهنمای کاتالوگ

۰۱ کد قرمز بالای هر صفحه، کد سفارش است. همین کد در استعلام، فاکتور و انبار استفاده می‌شود.

۰۲ جدول هر صفحه فقط مشخصات فنی است؛ توضیح تبلیغاتی ندارد.

۰۳ نقشه حفاری و نصب پایین صفحه هر محصول است. اندازه‌ها میلی‌متر و Ø قطر است.

۰۴ کد QR پایین صفحه، صفحه همان محصول در aux.ir را باز می‌کند. مشخصات این کاتالوگ دوزبانه است.



AUX.IR

EMAIL
info@aux.ir

WEBSITE
www.AUX.ir

SALES & TECHNICAL ENQUIRIES
۴۵ نماینده در ۳۳ شهر

صفحهٔ هر قلم از فهرست ابتدای همان فصل و از بوکمارک‌های PDF قابل دسترسی است.

4	لواهای گازور ۱۳۰ قلم
18	جک هیدرولیک ۱۰۰ قلم
29	ریلهای تاندوم ۱۲۰ قلم
42	ریلهای تلسکوپی ساده ۱۰۰ قلم
53	ریلهای تلسکوپی آرام بند ۵۰ قلم
59	ریلهای تلسکوپی مگنتی ۵۰ قلم
65	ریلهای تلسکوپی مشکی ۸۰ قلم
74	مکانیزم قرقره ۳۰ قلم
78	تجهیزات کمد ۱۴۰ قلم
93	تجهیزات آشپزخانه ۶۰ قلم
100	سینک توکار ۱۰ قلم
102	پریزها ۹۰ قلم
112	مگنت ۵۰ قلم
116	قفل ها ۲۰ قلم
119	پیچ ها ۱۷۰ قلم



۰۱

CHAPTER

لولا‌های گازور

Concealed Hinges

۱۳ قلم · از کد 012143 تا 0141012

012212 لولا گازور ثابت آرامبند AUX
012412 لولا زاویه 135 درجه ثابت معمولی AUX
014152 لولا گازور ثابت خلاص AUX
014223 لولا زاویه 90 درجه کلیپسی آرامبند AUX
014922 لولا گازور کلیپسی آرامبند 35 میلیمتر AUX
0121012 لولا گازور کلیپسی آرامبند مشکی AUX

012143 لولا گازور کلیپسی آرامبند توکار AUX
012252 لولا زاویه 175 درجه قورباغه ای آرامبند...
012613 لولا گازور ثابت آرام بند بازو کوتاه AUX
014212 لولا گازور کلیپسی آرامبند AUX
014713 لولا گازور کلیپسی آرامبند 40 میلیمتر AUX
015232 لولا زاویه 165 درجه کلیپسی آرامبند AUX
0141012 لولا گازور ثابت آرامبند مشکی AUX

لولا گازور کلیپسی آرامبند توکار AUX

Soft-Close Clip-On Concealed Hinge, Inset

فولاد
Steelمتریال
Material105 درجه
105°درجه باز شونده
Opening Angle100 گرم
100 gوزن کالا
Product Weightپیچ نصب
Mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

لولا گازور ثابت آرامبند AUX

Soft-Close Concealed Hinge, Screw-On Plate

فولاد
Steelمتریال
Material105 درجه
105°درجه باز شونده
Opening Angle85 گرم
85 gوزن کالا
Product Weightپیچ نصب
Mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری




UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

AUX زاویه 175 درجه قورباغه ای آرامبند

175° Soft-Close Frog Hinge

فولاد
Steelمتریال
Material175 درجه
175°درجه باز شونده
Opening Angle190 گرم
190 gوزن کالا
Product Weightندارد
Noneاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری



UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

لولا زاویه 135 درجه ثابت معمولی AUX

135° Corner Hinge, Standard

فولاد
Steelمتریال
Material135 درجه
135°درجه باز شونده
Opening Angle72 گرم
72 gوزن کالا
Product Weightندارد
Noneاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری




UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

لولا گازور ثابت آرام بند بازو کوتاه AUX

Short-Arm Soft-Close Concealed Hinge

فولاد
Steelمتریال
Material105 درجه
105°درجه باز شونده
Opening Angle73 گرم
73 gوزن کالا
Product Weightپیچ نصب
Mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW


AUX لولا گازور ثابت خلاص

Free-Swing Concealed Hinge, No Spring

فولاد
Steelمتریال
Material105 درجه
105°درجه باز شونده
Opening Angle56 گرم
56 gوزن کالا
Product Weightپیچ نصب
Mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری



AUX لولا گازور کلیپسی آرامبند

Soft-Close Clip-On Concealed Hinge, Full Overlay

فولاد
Steelمتریال
Material105 درجه
105°درجه باز شونده
Opening Angle111 گرم
111 gوزن کالا
Product Weightپیچ نصب و کاور بازو و کاپ
Mounting screws with arm and cup coversاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

AUX زاویه 90 درجه کلیپسی آرامبند

90° Soft-Close Clip-On Hinge

فولاد
Steelمتریال
Material90 درجه
90°درجه باز شونده
Opening Angle108 گرم
108 gوزن کالا
Product Weightندارد
Noneاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری





UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

لولا گازور کلیپسی آرامبند 40 میلیمتر AUX

Hinge Soft Closeing Clip On 40mm Cup

فولاد
Steelمتریال
Material105 درجه
105°درجه باز شونده
Opening Angle115 گرم
115 gوزن کالا
Product Weightپیچ نصب
Mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 50

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

AUX لولا گازور کلیپسی آرامبند 35 میلیمتر

Soft-Close Clip-On Hinge for Thick Doors, 35 mm Cup



فولاد
Steel

متریال
Material

105 درجه
105°

درجه باز شونده
Opening Angle

120 گرم
120 g

وزن کالا
Product Weight

پیچ نصب
Mounting screws

اجزاء
Components

2 سال
2 years

گارانتی
Warranty



PACKING


بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته
Qty per Pack

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری




UNIT : MM Ø : DIAMETER



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW


لولا زاویه 165 درجه کلیپسی آرامبند AUX

165° Soft-Close Clip-On Corner Hinge

فولاد
Steelمتریال
Materialدرجه 165
165°درجه باز شونده
Opening Angleوزن گرم
195 gوزن کالا
Product Weightندارد
Noneاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

HINGE CUP & DRILLING

نقشه کاپ و محل حفاری



Full Overlay

The side panel can be 15-30mm thick, with a maximum thickness of 30mm. The door panel can be 15-25mm thick.
If there is another door on the other side, the thickness limit of the door panel is 25mm, and K=5+12.
If there is no door on the other side, the thickness of the door panel can be 15-50mm, with K=5+12.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

AUX لولا گازور کلیپسی آرامبند مشکی

Soft-Close Clip-On Concealed Hinge, Black



فولاد
Steel

متریال
Material

105 درجه
105°

درجه باز شونده
Opening Angle

111 گرم
111 g

وزن کالا
Product Weight

پیچ نصب
Mounting screws

اجزاء
Components

2 سال
2 years

گارانتی
Warranty



PACKING

بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته
Qty per Pack



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

لولا گازور ثابت آرامبند مشکی AUX

Soft-Close Concealed Hinge, Black, Screw-On Plate

فولاد
Steelمتریال
Material105 درجه
105°درجه باز شونده
Opening Angle85 گرم
85 gوزن کالا
Product Weightپیچ نصب
Mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING

بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته
Qty per Packصفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۰۲

CHAPTER

جک هیدرولیک

Gas Springs & Lift Systems

۱۰ قلم · از کد 03102 تا 03703

03103 جک گازی ساده 100 نیوتن AUX
03105 جک گازی ساده 150 نیوتن AUX
03204 جک گازی آرامبند 120 نیوتن AUX
03609 جک مکانیکی HKXS متوسط AUX
03703 جک گازی آرام بند دو طرفه 100 نیوتن AUX

03102 جک گازی ساده 80 نیوتن AUX
03104 جک گازی ساده 120 نیوتن AUX
03203 جک گازی آرامبند 100 نیوتن AUX
03303 جک گازی برعکس 100 نیوتن AUX
03610 جک مکانیکی HKXS سنگین AUX

جک گازی ساده 80 نیوتن AUX

Gas Spring Lift, 80 N

90 نیوتن
90 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting
hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک گازی ساده 100 نیوتن AUX

Gas Spring Lift, 100 N

110 نیوتن
110 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک گازی ساده 120 نیوتن AUX

Gas Spring Lift, 120 N

130 نیوتن
130 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting
hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک گازی ساده 150 نیوتن AUX

Gas Spring Type 150 N

160 نیوتن
160 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک گازی آرامبند 100 نیوتن AUX

Soft-Close Gas Spring Lift, 100 N

110 نیوتن
110 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting
hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیچ خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک گازی آرامبند 120 نیوتن AUX

Soft-Close Gas Spring Lift, 120 N

130 نیوتن
130 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting
hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک گازی برعکس 100 نیوتن AUX

Reverse-Action Soft-Close Gas Spring, 100 N

110 نیوتن
110 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting
hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک مکانیکی HKXS متوسط AUX

HKXS Free-Stop Lift System, Medium

3 تا 4 کیلوگرم
3-4 kgقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING

بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

INSTALLATION DIAGRAM

نمودار نصب

Product installation diagram

Cabinet board and screws positioning/installation.

Warning:
Before closing cabinet door, the mechanical arm should be in the extension. Please don't press it down, it will cause injury.

Adjusting the force balance position diagram

Adjusting the hinge to balance the angle of the door panel.

Adjusting the cross screw can control the strength of the product.

Installation and disassembly diagram

Cabinet support accessories installation.

Disassembly process.

Attention: The product should be used with non-resistance hinges.

(Drill hole size of 10.4mm) install rebound device.

Product moment corresponding to panel weight chart

Height (mm)	18mm, 680kg/m ² Reference										Wood panel width									
	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1200				
250	1.2kg	1.3kg	1.5kg	1.7kg	1.9kg	2.1kg	2.3kg	2.5kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.5kg	3.8kg	4.1kg	4.3kg	4.5kg				
300	1.5kg	1.7kg	1.9kg	2.1kg	2.3kg	2.5kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.5kg	3.8kg	4.1kg	4.3kg	4.5kg	4.8kg	5.0kg				
350	1.7kg	1.9kg	2.1kg	2.3kg	2.5kg	2.7kg	2.9kg	3.1kg	3.3kg	3.5kg	3.8kg	4.1kg	4.3kg	4.5kg	4.8kg	5.0kg				
400	2.0kg	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg	3.6kg	3.8kg	4.1kg	4.3kg	4.5kg	4.8kg	5.0kg	5.2kg				
450	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg	3.6kg	3.8kg	4.1kg	4.3kg	4.5kg	4.8kg	5.0kg	5.2kg	5.4kg				
500	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg	3.6kg	3.8kg	4.1kg	4.3kg	4.5kg	4.8kg	5.0kg	5.2kg	5.4kg	5.6kg				
550	2.7kg	2.9kg	3.1kg	3.3kg	3.5kg	3.7kg	3.9kg	4.1kg	4.3kg	4.5kg	4.8kg	5.0kg	5.2kg	5.4kg	5.6kg	5.8kg				

Panel height corresponds to bearing weight

Model	250	300	350	400	450	500	550
Before steel	1.2kg ~ 6.0kg	1.1kg ~ 5.3kg	1.0kg ~ 4.8kg	0.9kg ~ 4.3kg	0.8kg ~ 3.8kg	0.7kg ~ 3.3kg	0.6kg ~ 2.8kg
After steel	2.4kg ~ 12.0kg	2.2kg ~ 10.6kg	2.0kg ~ 9.6kg	1.8kg ~ 8.6kg	1.6kg ~ 7.6kg	1.4kg ~ 6.6kg	1.2kg ~ 5.6kg

The chart shows the load-bearing capacity of one product.
When one product is installed on each side the bearing capacity doubles.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: تنها با بستن یک جک میتوان به راحتی یک درب جکی را بالا نگه داشت درضمن قابلیت رگلاژ دارد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک مکانیکی HKXS سنگین AUX

HKXS Free-Stop Lift System, Heavy

4 تا 6 کیلوگرم
4-6 kgقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting
hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING

بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

نکته: تنها با بستن یک جک میتوان به راحتی یک درب جکی را بالا نگه داشت درضمن قابلیت رگلاژ دارد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

جک گازی آرام بند دو طرفه 100 نیوتن AUX

Soft-Close Gas Spring with Two-Way Adjustment, 100 N

110 نیوتن
110 Nقدرت
Forceپایه جک و متعلقات نصب
Gas-spring bracket and mounting
hardwareاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

PACKING

بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Packصفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۰۳

CHAPTER

ریلهای تاندوم

Tandem Drawer Runners

۱۲ قلم · از کد 05115 تا 052105

05125 ریل تاندوم مگنتی آمریکایی نیمه فول AUX

05245 ریل تاندوم باکس متوسط فول AUX

051031 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 30 سانت AUX

051033 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 40 سانت AUX

051035 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 50 سانت AUX

052105 ریل تاندوم باکس اسلیم بلند فول AUX

05115 ریل تاندوم تفنگی فول مگنتی AUX

05145 ریل تاندوم تفنگی نیمه فول آرامبند AUX

05255 ریل تاندوم باکس بلند فول AUX

051032 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 35 سانت AUX

051034 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 45 سانت AUX

052085 ریل تاندوم باکس اسلیم کوتاه فول AUX

ریل تاندوم تفنگی فول مگنتی AUX

Undermount Push-to-Open Tandem Slide, Full Extension, Synchronised



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA


مشخصات فنی

50 سانت
50 cmسایز
SizeABS تفنگی ریل
2 ABS clip-type bracketsبراکت ریل
Slide Bracketکامل
Full extensionبازشوندگی ریل
Slide Extension2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

同步阻尼隐藏滑轨配置3D调节(16mm、减尺)安装说明


外抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation Clearance for Overlay Drawer Cabinet (16mm)




内抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation Clearance for Inset Drawer Cabinet (16mm)




滑轨安装孔尺寸(mm)

Hole position




抽屉孔尺寸(mm)

Drawer size and drilling (mm)



把手安装与调节(mm)

Handle install and adjust (mm)



UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم مگنتی آمریکایی نیمه فول AUX

Undermount Push-to-Open Tandem Slide, Partial Extension, 18 mm



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA


مشخصات فنی

50 سانت
50 cmسایز
Sizeفاقد براکت
No bracket suppliedبراکت ریل
Slide Bracketنیمه کامل
Partial extensionبازشوندگی ریل
Slide Extension2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

同步阻尼隐藏滑轨配置3D调节(16mm、减尺)安装说明

外抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation Clearance for Overlay Drawer Cabinet (16mm)




内抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation Clearance for Inset Drawer Cabinet (16mm)




滑轨安装孔尺寸(mm)

Hole position




抽屉孔尺寸(mm)

Drawer size and drilling (mm)



把手安装与调节(mm)

Handle install and adjust (mm)



UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: این مکانیزم جهت نصب در کشو با عمق زیاد و تحمل وزن بالا میباشد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم تفنگی نیمه فول آرامبند AUX

Undermount Soft-Close Tandem Slide, Partial Extension



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA


مشخصات فنی

50 سانت
50 cmسایز
Size2 عدد براکت تفنگی
2 clip-type bracketsبراکت ریل
Slide Bracketنیمه کامل
Partial extensionبازشوندگی ریل
Slide Extension1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

同步阻尼隐藏滑轨配置3D调节(16mm、减尺)安装说明


外抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation clearance for Overlay Drawer Cabinet (16mm)




内抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation clearance for Inset Drawer Cabinet (16mm)




滑轨安装孔尺寸(mm)

Hole position



抽屉孔尺寸(mm)

Drawer size and drilling (mm)



把手安装与调节(mm)

Handle install and adjust (mm)



UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم باکس متوسط فول AUX


Tandem Box Drawer Slide, Medium Side, 125.5 mm, Full Extension



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

50 سانت
50 cmسایز
Sizeدو عدد براکت 125 میلیمتر
2 brackets, 125 mmبراکت ریل
Slide Bracketکامل
Full extensionبازشوندگی ریل
Slide Extensionدو قفل درب به بدنه ریل
Two locks holding the door to the slide bodyقفل ریل
Slide Lock2 عدد میل گالری
2 gallery railsنگهدارنده ریل
Slide Retainer2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: این مکانیزم جهت نصب در کشو با عمق زیاد و تحمل وزن بالا میباشد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم باکس بلند فول

Tandem Box Drawer Slide, Tall Side, 175.5 mm, Full Extension




INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

50 سانت
50 cmسایز
Size2 عدد براکت بلند پشت
2 long rear bracketsبراکت ریل
Slide Bracketکامل
Full extensionبازشوندگی ریل
Slide Extensionدو قفل درب به بدنه ریل
Two locks holding the door to the slide bodyقفل ریل
Slide Lock4 عدد میل گالری
4 gallery railsنگهدارنده ریل
Slide Retainer2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

LS63-E1 (16) 薄抽安装说明书 (16mm板厚)




UNIT : MM Ø : DIAMETER


صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم تفنگی 3D فول 30 سانت AUX

Undermount Soft-Close Tandem Slide, Full Extension, 3D Adjustable, 30 cm



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



TECHNICAL DATA

30 سانت
30 cm

سایز
Size

دو عدد براکت تفنگی ABS
2 ABS clip-type brackets

براکت ریل
Slide Bracket

کامل
Full extension

بازشوندگی ریل
Slide Extension

1 سال
1 year

گارانتی
Warranty



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم تفنگی 3D فول 35 سانت AUX


Undermount Soft-Close Tandem Slide, Full Extension, 3D Adjustable, 35 cm



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


35 سانت
35 cmسایز
Sizeدو عدد براکت تفنگی ABS
2 ABS clip-type bracketsبراکت ریل
Slide Bracketکامل
Full extensionبازشوندگی ریل
Slide Extension2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم تفنگی 3D فول 40 سانت AUX


Undermount Soft-Close Tandem Slide, Full Extension, 3D Adjustable, 40 cm



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

40 سانت
40 cmسایز
Sizeدو عدد براکت تفنگی ABS
2 ABS clip-type bracketsبراکت ریل
Slide Bracketکامل
Full extensionبازشوندگی ریل
Slide Extension2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم تفنگی 3D فول 45 سانت AUX

Undermount Soft-Close Tandem Slide, Full Extension, 3D Adjustable, 45 cm



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

45 سانت
45 cm

Size

دو عدد براکت تفنگی
2 ABS clip-type brackets

براکت ریل
Slide Bracket

کامل
Full extension

بازشوندگی ریل
Slide Extension

2 سال
2 years

گارانتی
Warranty

Partial Extension Concealed Drawer Slide Installation Instruction

Slide installation spec. (mm)

HL = Minimal side length
Outer drawer L1=HL+5
Cabinet front edge

LT = Cabinet inner depth
Inner drawer L1=HL+5+X

Outer drawer

Inner drawer

37

HL 10

10000 0000 0

3 Push open slide

HL

Slide installation spec. (mm)

Cabinet front edge

HL 10+X

37+X/3 Push open slide 37+X-3

Outer drawer

Inner drawer

10000 0000 0

Strip width for 16MM side panel

SKOR=Drawer inner width LW= Cabinet inner depth
Max 10= SKOR-LW 42

SKOR=Drawer inner width LW= Cabinet inner depth
Max 10= SKOR-LW 42

16mm

12mm

12mm

37

SW

Drawer processing spec. for soft closing slide(mm)

16mm

12mm

12mm

16mm

12mm

12mm

Slide installation spec. (mm)

HL= Minimal side length

Cabinet front edge

Outer drawer

Inner drawer

37

HL

250mm

270mm

300mm

350mm

400mm

450mm

500mm

550mm

600mm

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

10000 0000 0

Strip width for 18MM side panel

SKOR=Drawer inner width LW= Cabinet inner depth
Max 10= SKOR-LW 40

SKOR=Drawer inner width LW= Cabinet inner depth
Max 10= SKOR-LW 40

18mm

12mm

12mm

23

SW

Drawer processing spec. for push open slide(mm)

18mm

12mm

12mm

18mm

12mm

12mm

UNIT : MM Ø : DIAMETER



صفحة این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم تفنگی 3D فول 50 سانت AUX

Undermount Soft-Close Tandem Slide, Full Extension, 3D Adjustable, 50 cm



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

50 سانت
50 cm

Size

دو عدد براکت تفنگی
2 ABS clip-type brackets

براکت ریل
Slide Bracket

کامل
Full extension

بازشوندگی ریل
Slide Extension

2 سال
2 years

گارانتی
Warranty

Partial Extension Concealed Drawer Slide Installation Instruction

Slide installation spec. (mm)

NL = Nominal side length
 Outer drawer L1+NL+5
 Cabinet front edge

LT=Cabinet inner depth
 Inner drawer L1+NL+5+X

Outer drawer

→ Push open slides

Slide installation spec. (mm)

Cabinet front edge

HL=15+X
 37-K(X)Push-open slide 37+X-31

Inner drawer

Strip width for 16MM side panel

SKW=Drawer inner width LW=Cabinet inner depth
 Max H=900W=H/42

SKW=Drawer inner width LW=Cabinet inner depth
 Max H=900W=H/42

→ Push open slides

Strip width for 18MM side panel

SKW=Drawer inner width LW=Cabinet inner depth
 Max H=900W=H/42

Drawer processing spec. for soft closing slide(mm)

max	max	max	max
250	220	188	
270	238	198	
300	245	213	
320	250	228	
400	325	273	
400	330	298	
500	385	323	
550	380	358	
600	415	383	

Drawer processing spec. for push open slide(mm)

max	max	max	max
250	222	191	
270	242	211	
300	272	241	
320	302	276	
400	372	341	
400	422	396	
500	472	446	
550	522		
600	572		

Slide installation spec. (mm)

NL = Nominal side length
 Cabinet front edge

250mm

270mm

300mm

350mm

400mm

450mm

500mm

550mm

600mm

→ Push open slides

Slide installation spec. (mm)

NL = Nominal side length
 Cabinet front edge

250mm

270mm

300mm

350mm

400mm

450mm

500mm

550mm

600mm

→ Push open slides

Strip width for 16MM side panel

SKW=Drawer inner width LW=Cabinet inner depth
 Max H=900W=H/42

SKW=Drawer inner width LW=Cabinet inner depth
 Max H=900W=H/42

→ Push open slides

Strip width for 18MM side panel

SKW=Drawer inner width LW=Cabinet inner depth
 Max H=900W=H/42

SKW=Drawer inner width LW=Cabinet inner depth
 Max H=900W=H/42

→ Push open slides

Drawer processing spec. for soft closing slide(mm)

max	max	max	max
250	220	188	
270	238	198	
300	245	213	
320	250	228	
400	325	273	
400	330	298	
500	385	323	
550	380	358	
600	415	383	

Drawer processing spec. for push open slide(mm)

max	max	max	max
250	222	191	
270	242	211	
300	272	241	
320	302	276	
400	372	341	
400	422	396	
500	472	446	
550	522		
600	572		

UNIT : MM Ø : DIAMETER



صفحة این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم باکس اسلیم کوتاه فول

Slim Tandem Box Drawer Slide, Short Side, 89 mm, Full Extension




INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

50 سانت
50 cmسایز
Sizeفلزی 184 میلیمتر
Metal, 184 mmبراکت ریل
Slide Bracketکامل
Full extensionبازشوندگی ریل
Slide Extensionدو قفل درب به بدنه ریل
Two locks holding the door to the slide bodyقفل ریل
Slide Lockاسلیم چپ و راست
Slim, left and right handنگهدارنده ریل
Slide Retainer1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

LS63-E1 (16) 薄抽安装说明书 (16mm板厚)



UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل تاندوم باکس اسلیم بلند فول AUX

Slim Tandem Box Drawer Slide, Tall Side, 184 mm, Full Extension




INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

50 سانت
50 cmسایز
Sizeفلزی 184 میلیمتر
Metal, 184 mmبراکت ریل
Slide Bracketکامل
Full extensionبازشوندگی ریل
Slide Extensionدو قفل درب به بدنه ریل
Two locks holding the door to the slide bodyقفل ریل
Slide Lockاسلیم چپ و راست
Slim, left and right handنگهدارنده ریل
Slide Retainer1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

LS63-E1 (16) 薄抽安装说明书 (16mm板厚)



UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۰۴

CHAPTER

ریلهای تلسکوپی ساده

Standard Telescopic Slides


۱۰ قلم · از کد 02101 تا 02110

02102 ریل سه تیکه ساده 30 سانت کروم AUX
02104 ریل سه تیکه ساده 40 سانت کروم AUX
02106 ریل سه تیکه ساده 50 سانت کروم AUX
02108 ریل سه تیکه ساده 60 سانت کروم AUX
02110 ریل سه تیکه ساده 70 سانت کروم AUX


02101 ریل سه تیکه ساده 25 سانت کروم AUX
02103 ریل سه تیکه ساده 35 سانت کروم AUX
02105 ریل سه تیکه ساده 45 سانت کروم AUX
02107 ریل سه تیکه ساده 55 سانت کروم AUX
02109 ریل سه تیکه ساده 65 سانت کروم AUX

ریل سه تیکه ساده 25 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 25 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material25 سانت
25 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width600 گرم هر دست
600 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 30 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 30 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material30 سانت
30 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width720 گرم هر دست
720 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 35 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 35 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material35 سانت
35 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width840 گرم هر دست
840 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 40 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 40 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material40 سانت
40 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 x 1 x 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width960 گرم هر دست
960 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 45 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 45 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material45 سانت
45 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1080 گرم هر دست
1,080 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 50 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 50 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material50 سانت
50 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1200 گرم هر دست
1,200 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 55 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 55 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material55 سانت
55 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1320 گرم هر دست
1,320 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 60 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 60 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material60 سانت
60 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1440 گرم هر دست
1,440 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 65 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 65 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material65 سانت
65 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1560 گرم هر دست
1,560 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 70 سانت کروم AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 70 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی

متریال
Material70 سانت
70 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1680 گرم هر دست
1,680 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۰۵

CHAPTER

ریلهای تلسکوپی آرام بند

Soft-Close Telescopic Slides

۵ قلم · از کد 02202 تا 02206

02203 ریل سه تیکه آرام بند 35 سانت کروم AUX

02205 ریل سه تیکه آرام بند 45 سانت کروم AUX

02202 ریل سه تیکه آرامبند 30 سانت کروم AUX

02204 ریل سه تیکه آرام بند 40 سانت کروم AUX


02206 ریل سه تیکه آرام بند 50 سانت کروم AUX

ریل سه تیکه آرامبند 30 سانت کروم AUX

Soft-Close Full-Extension Ball-Bearing Slide, 30 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material30 سانت
30 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width840 گرم هر دست
840 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه آرام بند 35 سانت کروم AUX

Soft-Close Full-Extension Ball-Bearing Slide, 35 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material35 سانت
35 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width980 گرم هر دست
980 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه آرام بند 40 سانت کروم AUX

Soft-Close Full-Extension Ball-Bearing Slide, 40 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material40 سانت
40 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 x 1.2 x 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1120 گرم هر دست
1,120 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه آرام بند 45 سانت کروم AUX

Soft-Close Full-Extension Ball-Bearing Slide, 45 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material45 سانت
45 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Widthبه ازاء هر سانت 27/5 گرم
27.5 g per cmوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه آرام بند 50 سانت کروم AUX

Soft-Close Full-Extension Ball-Bearing Slide, 50 cm, Chrome



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی

متریال
Material50 سانت
50 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1400 گرم هر دست
1,400 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۰۶

CHAPTER

ریلهای تلسکوپی مغنتی

Magnetic Telescopic Slides

۵ قلم · از کد 02302 تا 02306

02303 ریل سه تیکه مغنتی 35 سانت کروم AUX

02305 ریل سه تیکه مغنتی 45 سانت کروم AUX


02302 ریل سه تیکه مغنتی 30 سانت کروم AUX

02304 ریل سه تیکه مغنتی 40 سانت کروم AUX


02306 ریل سه تیکه مغنتی 50 سانت کروم AUX

ریل سه تیکه مغنتی 30 سانت کروم AUX

Push-to-Open Full-Extension Ball-Bearing Slide, 30 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material30 سانت
30 cmسایز
Size45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1200 گرم هر دست
1,200 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه مغنتی 35 سانت کروم AUX

Push-to-Open Full-Extension Ball-Bearing Slide, 35 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material35 سانت
35 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width980 گرم هر دست
980 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه مغنتی 40 سانت کروم AUX

Push-to-Open Full-Extension Ball-Bearing Slide, 40 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



TECHNICAL DATA


فولادآبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material40 سانت
40 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1120 گرم هر دست
1,120 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه مغنتی 45 سانت کروم AUX

Push-to-Open Full-Extension Ball-Bearing Slide, 45 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی


متریال
Material45 سانت
45 cmسایز
Size1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1260 گرم هر دست
1,260 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه مغنتی 50 سانت کروم AUX

Push-to-Open Full-Extension Ball-Bearing Slide, 50 cm, Chrome



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



TECHNICAL DATA

فولاد آبکاری آجدار
Knurled electroplated steel

مشخصات فنی

متریال
Material

50 سانت
50 cm

سایز
Size

1.2*1.2*1.2
1.2 × 1.2 × 1.2

ضخامت
Thickness

45 میلیمتر
45 mm

عرض ورق
Sheet Width

1400 گرم هر دست
1,400 g per pair

وزن کالا
Product Weight

2 سال
2 years

گارانتی
Warranty



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۰۷

CHAPTER

ریلهای تلسکوپی مشکی

Black Telescopic Slides

۸ قلم · از کد 0241 تا 0248

0242 ریل سه تیکه ساده 30 سانت مشکی AUX

0244 ریل سه تیکه ساده 40 سانت مشکی AUX

0246 ریل سه تیکه ساده 50 سانت مشکی AUX

0248 ریل سه تیکه ساده 60 سانت مشکی AUX

0241 ریل سه تیکه ساده 25 سانت مشکی AUX

0243 ریل سه تیکه ساده 35 سانت مشکی AUX

0245 ریل سه تیکه ساده 45 سانت مشکی AUX


0247 ریل سه تیکه ساده 55 سانت مشکی AUX

ریل سه تیکه ساده 25 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 25 cm, Black



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


فولاد
Steelمتریال
Material25 سانت
25 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width600 گرم هر دست
600 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 30 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 30 cm, Black



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


فولاد
Steelمتریال
Material30 سانت
30 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width600 گرم هر دست
600 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 35 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 35 cm, Black



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


فولاد
Steelمتریال
Material35 سانت
35 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width840 گرم هر دست
840 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 40 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 40 cm, Black



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


فولاد
Steelمتریال
Material40 سانت
40 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width960 گرم هر دست
960 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 45 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 45 cm, Black



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


فولاد
Steelمتریال
Material45 سانت
45 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1080 گرم هر دست
1,080 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 50 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 50 cm, Black



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


فولاد
Steelمتریال
Material50 سانت
50 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1200 گرم هر دست
1,200 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 55 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 55 cm, Black



نقشه نصب و ابعاد INSTALLATION & DIMENSIONS



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی


فولاد
Steelمتریال
Material55 سانت
55 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1320 گرم هر دست
1,320 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل سه تیکه ساده 60 سانت مشکی AUX

Full-Extension Ball-Bearing Slide, 60 cm, Black



INSTALLATION & DIMENSIONS نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

فولاد
Steelمتریال
Material60 سانت
60 cmسایز
Size1*1*1.2
1.2 × 1 × 1ضخامت
Thickness45 میلیمتر
45 mmعرض ورق
Sheet Width1440 گرم هر دست
1,440 g per pairوزن کالا
Product Weight2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW



CHAPTER

مکانیزم قرقره

Roller Mechanisms

۳ قلم ۰ از کد 06153 تا 16102



06233 ریل قرقره ضامن دار 80 کیلو مشکی AUX

06153 ریل قرقره روکار ضامن دار 60 کیلویی AUX

16102 ترمز هیدرولیکی غلطک کشویی AUX


ریل قرقه روکار ضامن دار 60 کیلویی AUX

Surface-Mounted Sliding Door Roller Set with Catch, 60 kg

ورق گالوانیزه و تفلون
Galvanised sheet steel and PTFEمتریال
Material60 کیلو
60 kgقدرت
Force2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty

TECHNICAL DRAWING

نقشه فنی و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

ریل قرقره ضامن دار 80 کیلو مشکی AUX

Sliding Door Roller Set with Catch, 80 kg, Black



فولاد و تفلون - بلبرینگ
Steel and PTFE, ball bearings

متریال
Material

80 کیلو
80 kg

قدرت
Force


2 سال
2 years

گارانتی
Warranty



ترمز هیدرولیکی غلطک کشویی AUX

Soft-Close Damper for Sliding Door Rollers, with Activator



پلاستیک ABS
ABS plastic

متریال
Material

4000 نیوتن
4,000 N

قدرت
Force

80 کیلو
80 kg

وزن کالا
Product Weight


2 سال
2 years

گارانتی
Warranty



TECHNICAL DRAWING


نقشه فنی و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۰۹

CHAPTER

تجهیزات کمد

Wardrobe Fittings

۱۴ قلم · از کد 18011 تا 1705231

18011 آییننه هوشمند مگنتی AUX

1701213 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات مشکی AUX

1701223 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات عسلی AUX

1703212 نظم دهنده شلوار مشکی AUX

1703222 نظم دهنده شلوار عسلی AUX

1704215 رگال آسانسوری پلاس 85-120 مشکی AUX

1704315 رگال آسانسوری اکونومی 85-120 مشکی AUX

1701212 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات مشکی AUX

1701222 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات عسلی AUX

1702231 نظم دهنده رخت آویز طوسی AUX

1703213 نظم دهنده شلوار مشکی AUX


1703223 نظم دهنده شلوار عسلی AUX

1704314 رگال آسانسوری اکونومی 60-85 مشکی AUX

1705231 میز اتو تاشو چرخشی AUX


آینه هوشمند مگنتی AUX

Push-to-Open Pull-Out Mirror



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

100*55*40 سانت
40 × 5.5 × 100 cmسایز
Sizeآینه ، ریل ، زنجیر چرخشی ، آداپتور
Mirror, slide, rotating chain and adapterاجزاء
Components1 سال
1 yearگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW


نظم دهنده کمر بند و زیورآلات مشکی AUX

Belt and Jewellery Rack, 60 cm, Black



INSTALLATION

نقشه نصب



TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

آلومینیوم Aluminium	متریال Material
60 سانت 60 cm	سایز Size
تاندوم Tandem	نوع ریل Slide Type
1 سال 1 year	گارانتی Warranty
ارتفاع 6 * عمق 45 * عرض 55.7-59	ابعاد یونیت



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW


نظم دهنده كمر بند و زيورآلات مشكي AUX

Belt and Jewellery Rack, 90 cm, Black



INSTALLATION

نقشه نصب



TECHNICAL DATA

مشخصات فني



آلومينيوم Aluminium	متریال Material
90 سانت 90 cm	سایز Size
تاندوم Tandem	نوع ریل Slide Type
1 سال 1 year	گارانتی Warranty
ارتفاع 6 * عمق 45 * عرض 85.7-89	ابعاد یونیت



صفحة این محصول
SCAN TO VIEW

نظم دهنده كمربند و زيورآلات عسلي AUX


Belt and Jewellery Rack, 60 cm, Honey




INSTALLATION

نقشه نصب

2 Components name



Picture 1: multiply functions box 600/800/900/1000



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فني

آلومينيوم
Aluminiumمتریال
Material60 سانت
60 cmسایز
Sizeتاندوم
Tandemنوع ریل
Slide Type1 سال
1 yearگارانتی
Warranty


ارتفاع 6 * عمق 45 * عرض 55.7-59

ابعاد یونیت

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW


نظم دهنده کمر بند و زیورآلات عسلی AUX

Belt and Jewellery Rack, 90 cm, Honey



INSTALLATION

نقشه نصب



TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

آلومینیوم Aluminium	متریال Material
90 سانت 90 cm	سایز Size
تاندوم Tandem	نوع ریل Slide Type
1 سال 1 year	گارانتی Warranty
ارتفاع 6 * عمق 45 * عرض 85.7-89	ابعاد یونیت



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW


نظم دهنده رخت آویز طوسی AUX

Damped Top-Mounted Hanging Rail, Single Row, Grey



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

آلومینیوم و پلاستیک
Aluminium and plasticمتریال
Material45 سانت
45 cmسایز
Sizeتاندوم
Tandemنوع ریل
Slide Type1 سال
1 yearگارانتی
Warrantyارتفاع 90 * عمق 45 عرض 35
سانتیمتر

ابعاد یونیت

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

نظم دهنده شلوار مشکی AUX

Pull-Out Trouser Rack, Aluminium, 60 cm, Black



INSTALLATION


نقشه نصب

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

آلومینیوم
Aluminiumمتریال
Material60 سانت
60 cmسایز
Sizeتاندوم
Tandemنوع ریل
Slide Type1 سال
1 yearگارانتی
Warrantyارتفاع 60 * عمق 45 * عرض
(557-590)

ابعاد یونیت



3 技术参数 Technical parameters

5

UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

نظم دهنده شلوار مشکی AUX

Pull-Out Trouser Rack, Aluminium, 90 cm, Black



INSTALLATION


نقشه نصب

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

آلومینیوم
Aluminiumمتریال
Material90 سانت
90 cmسایز
Sizeتاندوم
Tandemنوع ریل
Slide Type1 سال
1 yearگارانتی
Warrantyارتفاع 60 * عمق 45 * عرض
85.7-89)

ابعاد یونیت



3 技术参数 Technical parameters

5

UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

نظم دهنده شلوار عسلی AUX

Pull-Out Trouser Rack, Aluminium, 60 cm, Honey



INSTALLATION

نقشه نصب


TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

آلومینیوم
Aluminiumمتریال
Material60 سانت
60 cmسایز
Sizeتاندوم
Tandemنوع ریل
Slide Type1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

ارتفاع 60 * عمق 45 عرض (59-55.7)

ابعاد یونیت



3 技术参数 Technical parameters

5

UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW


نظم دهنده شلوار عسلی AUX

Pull-Out Trousler Rack, Aluminium, 90 cm, Honey



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

آلومینیوم
Aluminiumمتریال
Material90 سانت
90 cmسایز
Sizeتاندوم
Tandemنوع ریل
Slide Type1 سال
1 yearگارانتی
Warrantyارتفاع 60 * عمق 45 * عرض
85.7-89)

ابعاد یونیت

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

رگال آسانسوری پلاس 85-120 مشکی AUX

Pull-Down Wardrobe Lift, Plus, 85-120 cm, Black



INSTALLATION

نقشه نصب

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

PVC - آلومینیوم -
Aluminium / PVCمتریال
Material120-85 سانت
85-120 cmسایز
Size1 سال
1 yearگارانتی
Warranty


ارتفاع 85 * عرض (89-125)

ابعاد یونیت

Double Arm Soft Closing Wardrobe Lift Sheet


1 Left & Right Ass.

Set the installation position on both sides of the cabinet acc. to the product size. The main parts on both sides should be installed horizontally and in the same depth. Then take out 8pcs 4x20mm flat head screws from the accessory bag to fix the main parts of the wardrobe lift, and finally pull down the square tube to the horizontal direction.



2 Angle Adjustment Accessories Ass.

When installing on the back, rotate the lever arm 90 degrees and insert the angle adjustment accessory into the lever arm as shown in the diagram.



3 Cross bar Ass.

Rotate the circular tubes at both ends by hand acc. to the width of the cabinet, adjust the length of the cross bar in the direction of 2 as shown in the figure to the appropriate size, and then select the length of the circular tubes at both ends to lock the cross bar in the direction of 1.3 as shown in the figure, then install the joints at both ends and insert them into the main square tube, lock two 8x35mm screws, and lock them with




4 Pull Rod & Cross

Insert the pull rod into the cross bar trident link and fix it with M4*6mm screws



5 Accessories List

- 1. Left/Right Main Parts 1Sets
- 2. Cross bar 1Sets
- 3. Pull Rod & Cross Bar 1Sets
- 4. Square Tubes 2Pieces
- 5. Fixing Plate 4Pieces
- 6. Screw Packing
M8*35MM 2pcs Alley Key 1pcs
Ø4.0x20 screw 16 pcs, Ø4x6 Screw 1pcs.



UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

رگال آسانسوری اکونومی 60-85 مشکی AUX

Pull-Down Wardrobe Lift, Economy, 60-85 cm, Black




INSTALLATION

نقشه نصب

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی



UNIT : MM Ø : DIAMETER

PVC

متریال
Material85-60 سانت
60-85 cmسایز
Size1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

ارتفاع 90 * عرض (60 تا 83)

ابعاد یونیت

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

رگال آسانسوری اکونومی 85-120 مشکی AUX

Pull-Down Wardrobe Lift, Economy, 85-120 cm, Black



INSTALLATION

نقشه نصب

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

PVC


متریال
Material120-85 سانت
85-120 cmسایز
Size1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

ارتفاع 90 * عرض (83-115)

ابعاد یونیت

Wardrobe Lifter

Instruction Sheet



1. Fix both left and right system by at least 8PCS fixing screw on each system, for better result, please fix 12pcs screws on each system. Pls. make sure the left and right system symmetrical in vertical and horizontal place.
2. Assemble the main pole to the hanging pole by using the M3 screw. Pls. make sure the main pole is in the middle place when you pull down lift.
3. Fix the handle to the main pole by using the M3 screw, and adjust the length of the hanging pole 9cm less than the inside width of the wardrobe.
4. Pull down the arm of the system and place the plastic bracket on both side. Insert the hanging pole to the bracket and fix it together by using the hexagon screw.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW


میز اتو تاشو چرخشی AUX

Folding Rotary Ironing Board



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

PVC-آلومینیوم
PVC / Aluminiumمتریال
Materialتاندوم
Tandemنوع ریل
Slide Type1 سال
1 yearگارانتی
Warrantyارتفاع 14.5 * عمق 48 * عرض 30
سانتیمتر

ابعاد یونیت

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

تجهیزات آشپزخانه

Kitchen Accessories

۶ قلم ۰ از کد 13111 تا 1411263

13111 نظم دهنده کشو 45 سانت AUX

13116 نظم دهنده کشو 90 سانت AUX

1411243 سطل زباله دو مخزن 30 لیتری آرامبند AUX



13113 نظم دهنده کشو 60 سانت AUX

1411112 سطل زباله تک مخزن 15 لیتری آرامبند AUX

1411263 سطل زباله دو مخزن 40 لیتری آرامبند AUX


نظم دهنده کشو 45 سانت AUX

Drawer Organiser, 45 cm, Cutlery Tray



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


مشخصات فنی

PVC

متریال
Material49*45 سانت
45 x 49 cmسایز
Sizeعمق 50 عرض 45 سانت
50 cm deep, 45 cm wideموقعیت نصب
Mounting Position2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW


نظم دهنده کشو 60 سانت AUX

Drawer Organiser, 60 cm, Cutlery Tray



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA


مشخصات فنی

PVC

متریال
Material49*60 سانت
60 x 49 cmسایز
Sizeعمق 50 عرض 60 سانت
50 cm deep, 60 cm wideموقعیت نصب
Mounting Position2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW


نظم دهنده کشو 90 سانت AUX

Drawer Organiser, 90 cm, Cutlery Tray



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

PVC

متریال
Material49*90 سانت
90 x 49 cmسایز
Sizeعمق 50 عرض 90 سانت
50 cm deep, 90 cm wideموقعیت نصب
Mounting Position2 سال
2 yearsگارانتی
Warrantyصفحه این محصول
SCAN TO VIEW


سطل زباله تک مخزن 15 لیتری آرامبند AUX

Pull-Out Waste Bin, Single 15 L Bin, Soft Close



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

PVC

متریال
Material26*36*31 سانت
31 × 36 × 26 cmسایز
Size15 لیتر
15 Lگنجایش
Capacityیک مخزن
Single bowlتعداد مخزن
Number of Bowlsزیرسینک (زیر سیفون)
Under the sink, below the trapموقعیت نصب
Mounting Positionصفحه این محصول
SCAN TO VIEW


سطل زباله دو مخزن 30 لیتری آرامبند AUX

Pull-Out Waste Bin, Two Bins, 30 L Total, Soft Close



INSTALLATION

نقشه نصب



DB-15B

UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

PVC

متریال
Material34*49*31
31 × 49 × 34سایز
Size30 لیتر
30 Lگنجایش
Capacity2 مخزن
Two bowlsتعداد مخزن
Number of Bowlsکابینت زیر سینک
Under-sink cabinetموقعیت نصب
Mounting Positionصفحه این محصول
SCAN TO VIEW


سطل زباله دو مخزن 40 لیتری آرامبند AUX

Pull-Out Waste Bin, Two Bins, 40 L Total, Soft Close



INSTALLATION

نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

مشخصات فنی

PVC

متریال
Material

34*49*43 سانت
43 × 49 × 34 cm

سایز
Size

40 لیتر
40 L

گنجایش
Capacity

2 مخزن
Two bowls

تعداد مخزن
Number of Bowls

داخل کابینت
Inside the cabinet

موقعیت نصب
Mounting Position



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



CHAPTER

سینک توکار

Undermount Sinks

۱ قلم ۰ از کد 09020203 تا 09020203

09020203 سینک توکار شیر دسته دویل آبشاری AUX

سینک توکار شیر دسته دابل آبشاری AUX


Handmade Undermount Sink, 76 × 50 cm, Gun Metal, with Waterfall Pull-Out Tap



DIMENSIONS & CUT-OUT

ابعاد و برش صفحه

DIMENSIONS: 7546WV
750*460*220MM



Unit: mm

Note: The dimensions is manually measured, there may be an error, pls refer to the actual product.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

TECHNICAL DATA

استیل 304 ضد خش
Scratch-resistant 304 stainless steel

متریال
Material

روکار 76*50 سانت
Top-mount 50 × 76 cm

سایز
Size

3 میلیمتر
3 mm

ضخامت
Thickness

10.6 کیلو
10.6 kg

وزن کالا
Product Weight

شیر آب دابل آبشاری-ولوم دمای آب
- جا مایع - سبد میوه شور - تخت
گوشت
Dual waterfall tap, temperature control,
soap dispenser, fruit basket and
chopping board

اجزاء
Components

1 سال
1 year

گارانتی
Warranty



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۱۲

CHAPTER

پریزها

Power Outlets


۹ قلم · از کد 121111 تا 121452

121112 پریز توکار داشبوردی 2017 سیلور AUX
121132 پریز توکار داشبوردی 2020 سیلور AUX
121142 پریز توکار داشبوردی 2016 سیلور AUX
121451 پریز توکار کشویی 2018 مشکی AUX

121111 پریز توکار داشبوردی 2017 مشکی AUX
121131 پریز توکار داشبوردی 2020 مشکی AUX
121141 پریز توکار داشبوردی 2016 مشکی AUX
121321 سوکت شارژر وایرلس 2015 مشکی AUX
121452 پریز توکار کشویی 2018 سیلور AUX

پریز توکار داشبوردی 2017 مشکی AUX

Pop-Up Recessed Power Outlet, Model 2017, Black

265*118 میلیمتر
118 × 265 mmسایز روکار
Top-Mount Size2 عدد
2 pcsسوکت برق معمولی
Standard Power Socket1 عدد
1 pcیو اس بی
USB Ports1 عدد
1 pcپورت تایپ سی
USB Type-C Port1.5 متری
1.5 mکابل برق
Power Cable1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

PACKING


بسته‌بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

PANEL & CUT-OUT SIZE

ابعاد پنل و محل برش




UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: پریز داشبوردی توکار با کابل 1.5 متری دارای 2 عدد پریز برق و 2 عدد پورت USB می باشد که مناسب استفاده در میز های اداری می باشد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

پریز توکار داشبوردی 2017 سیلور AUX

Pop-Up Recessed Power Outlet, Model 2017, Silver

265*118 میلیمتر
118 × 265 mmسایز روکار
Top-Mount Size2 عدد
2 pcsسوکت برق معمولی
Standard Power Socket1 عدد
1 pcیو اس بی
USB Ports1 عدد
1 pcپورت تایپ سی
USB Type-C Port1.5 متری
1.5 mکابل برق
Power Cable1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

PACKING


بسته‌بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

PANEL & CUT-OUT SIZE

ابعاد پنل و محل برش



UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: پریز داشبوردی توکار با کابل 1.5 متری دارای 2 عدد پریز برق و 2 عدد پورت USB می باشد که مناسب استفاده در میز های اداری می باشد

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

پریز توکار داشبوردی 2020 مشکی AUX

Pop-Up Recessed Power Outlet, Model 2020, Black

260*155 میلیمتر
155 × 260 mmسایز
Size2 عدد
2 pcsسوکت برق معمولی
Standard Power Socket1 عدد
1 pcسوکت برق یونیورسال
Universal Power Socket2 عدد
2 pcsیو اس بی
USB Ports1 عدد
1 pcپورت تایپ سی
USB Type-C Port1.5 متری
1.5 mکابل برق
Power Cable1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

PANEL & CUT-OUT SIZE

ابعاد پنل و محل برش



UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: دارای 2 عدد پریز برق 1 عدد پریز برق Universal و دارای 2 پورت USB و 1 عدد پورت Type C می باشد.

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

پریز توکار داشبوردی 2020 سیلور AUX

Pop-Up Recessed Power Outlet, Model 2020, Silver

260*155 میلیمتر
155 × 260 mmسایز
Size2 عدد
2 pcsسوکت برق معمولی
Standard Power Socket1 عدد
1 pcسوکت برق یونیورسال
Universal Power Socket2 عدد
2 pcsیو اس بی
USB Ports1 عدد
1 pcپورت تایپ سی
USB Type-C Port1.5 متری
1.5 mکابل برق
Power Cable1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack

PANEL & CUT-OUT SIZE

ابعاد پنل و محل برش



UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: دارای 2 عدد پریز برق 1 عدد پریز برق Universal و دارای 2 پورت USB و 1 عدد پورت Type C می باشد.

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

پریز توکار داشبوردی 2016 مشکی AUX

Recessed Desktop Power Outlet, Model 2016, Black

265*118 میلیمتر
118 × 265 mmسایز روکار
Top-Mount Size3 عدد
3 pcsسوکت برق معمولی
Standard Power Socket1.5 متری
1.5 mکابل برق
Power Cable1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

PACKING


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Packصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

پریز توکار داشبوردی 2016 سیلور AUX

Recessed Desktop Power Outlet, Model 2016, Silver

265*118 میلیمتر
118 × 265 mmسایز روکار
Top-Mount Size3 عدد
3 pcsسوکت برق معمولی
Standard Power Socket1.5 متری
1.5 mکابل برق
Power Cable1 سال
1 yearگارانتی
Warranty

PACKING

بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Packصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

AUX شارژر وایرلس 2015 مشکی

Wireless Charging Socket, 15 W, with USB Port



1 عدد
1 pc

یو اس بی
USB Ports

1 عدد
1 pc

شارژر وایرلس
Wireless Charger

1.8 متری
1.8 m

کابل برق
Power Cable

1 سال
1 year

گارانتی
Warranty



PACKING

بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

پریز توکار کشویی 2018 مشکی AUX

Sliding Recessed Power Outlet, Model 2018, Black



2 عدد
2 pcs

سوکت برق معمولی
Standard Power Socket

1 عدد
1 pc

یو اس بی
USB Ports

1 عدد
1 pc

پورت تایپ سی
USB Type-C Port

1 عدد
1 pc

شارژر وایرلس
Wireless Charger

1.5 متری
1.5 m

کابل برق
Power Cable

1 سال
1 year

گارانتی
Warranty



PACKING

بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

پریز توکار کشویی 2018 سیلور AUX

Sliding Recessed Power Outlet, Model 2018, Silver



2 عدد
2 pcs

سوکت برق معمولی
Standard Power Socket

1 عدد
1 pc

یو اس بی
USB Ports

1 عدد
1 pc

پورت تایپ سی
USB Type-C Port

1 عدد
1 pc


شارژر وایرلس
Wireless Charger

1.5 متری
1.5 m

کابل برق
Power Cable

1 سال
1 year

گارانتی
Warranty



PACKING



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته
Qty per Pack



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۱۳

07111 مگنت پروانه ای UAX
07114 مگنت صلیبی ضامن دار AUX

CHAPTER

مگنت


Magnetic Catches

۵ قلم · از کد 0712 تا 07123

0712 مگنت مدادی AUX

07112 مگنت دو منظوره توکار AUX

07123 مگنت روکش آلومینیوم AUX




UNIT : MM

0712**مگنت مدادی AUX**

Push-to-Open Pencil Catch, White

پلاستیک ABS
ABS plasticمتریال
Material15 نیوتن
15 Nقدرت
Forceپولک 3M - پیچ نصب
3M adhesive pad and mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty1 عدد
1 pcتعداد در بسته
Qty per Pack**07111****مگنت پروانه ای UAX**

Push-to-Open Butterfly Catch, Surface-Mounted

پلاستیک ABS
ABS plasticمتریال
Material20 نیوتن
20 Nقدرت
Forceپولک 3M - پیچ نصب
3M adhesive pad and mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty1 عدد
1 pcتعداد در بسته
Qty per Pack

UNIT : MM

صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



UNIT : MM

07112**مگنت دو منظوره توکار AUX**

Dual-Function Push-to-Open Catch, Inset


پلاستیک ABS
ABS plasticمتریال
Material20 نیوتن
20 Nقدرت
Forceپولک 3M - پیچ نصب
3M adhesive pad and mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty1 عدد
1 pcتعداد در بسته
Qty per Pack

UNIT : MM

07114**مگنت صلیبی ضامن دار AUX**

Push-to-Open Cross-Plate Catch with Latch

پلاستیک ABS
ABS plasticمتریال
Material30 نیوتن
30 Nقدرت
Forceضامن - پیچ نصب
Catch and mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty1 عدد
1 pcتعداد در بسته
Qty per Packصفحه این محصول
SCAN TO VIEW



UNIT : MM

07123**مگنت روکش آلومینیوم AUX**

Push-to-Open Catch, Aluminium Cased

آلومینیوم
Aluminiumمتریال
Material35 نیوتن
35 Nقدرت
Forceپولک 3M - پیچ نصب
3M adhesive pad and mounting screwsاجزاء
Components2 سال
2 yearsگارانتی
Warranty1 عدد
1 pcتعداد در بسته
Qty per Packصفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۱۴

CHAPTER

قفل ها

Locks

۲ قلم · از کد 08111 تا 08122

08111 قفل کشو تک پله طرح رونیس AUX

08122 قفل کشو دوبله توپی بلند طرح رونیس AUX

قفل کشو تک پله طرح رونیس AUX

Single-Step Drawer Lock, Ronis Pattern, Ø19 × 22 mm



آهن و برنج
Iron and brass

متریال
Material

D19*L22
Ø19 × L22

سایز
Size

42 گرم
42 g

وزن کالا
Product Weight


1 سال
1 year

گارانتی
Warranty



TECHNICAL DRAWING

نقشه فنی و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

قفل کشو دوپله توپی بلند طرح رونیس AUX

Drawer Lock D19*L32 With 2 folded keys



آهن و برنج
Iron and brass

متریال
Material

D19*L32
Ø19 × L32

سایز
Size

54 گرم
54 g


وزن کالا
Product Weight

1 سال
1 year

گارانتی
Warranty



TECHNICAL DRAWING



UNIT : MM Ø : DIAMETER

نقشه فنی و ابعاد



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



۱۵

CHAPTER

پیچ ها

Screws & Fasteners

۱۷ قلم · از کد 041101 تا 0420401

041102 پیچ MDF چهار سو 4-20 مشکی AUX
041104 پیچ MDF چهارسو 4-28 مشکی AUX
041112 پیچ MDF چهارسو 4-50 مشکی AUX
041117 پیچ MDF چهارسو 4.2-50 مشکی AUX
042115 پیچ MDF چهارسو 4*16 کروم
042210 پیچ نصب چهارسو 6-80 سفید AUX
042319 پیچ سرمته واشردار 4.2-25 کروم AUX
042518 پیچ فیکس کابینت 6-30 کروم AUX

041101 پیچ MDF چهارسو 4-16 مشکی AUX
041103 پیچ MDF چهارسو 4-25 مشکی AUX
041105 پیچ MDF چهارسو 4-30 مشکی AUX
041116 پیچ MDF چهارسو 4-40 مشکی AUX
042113 پیچ MDF چهارسو 4.2-16 سفید AUX
042209 پیچ نصب چهارسو 6-70 کروم AUX
042301 پیچ سرمته واشردار 4-16 کروم AUX
042414 پیچ الیت سه تیکه 6.2-32 سفید AUX
0420401 پیچ سرمته ساده 4-16 کروم براق AUX

**041101**

پیچ MDF چهارسو 4-16 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 16 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

1.6 سانت
1.6 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM

**041102**

پیچ MDF چهار سو 4-20 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 20 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

2 سانت
2 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

**041103**

پیچ MDF چهارسو 4-25 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 25 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

2.5 سانت
2.5 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM

**041104**

پیچ MDF چهارسو 4-28 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 28 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

2.8 سات
2.8 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



041105

پیچ MDF چهارسو 30-4 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 30 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

3 سانت
3 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM



041112

پیچ MDF چهارسو 50-4 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 50 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

5 سانت
5 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

**041116**

پیچ MDF چهارسو 4-40 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 40 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell

سختی
Hardness

4 سانت
4 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness

FLAT HEAD TWINFAST WOOD SCREWS

Thread size		4	5	6	7	8	10	12
dk		5.48	6.19	6.90	7.62	8.33	9.75	11.17
k		1.66	1.90	2.13	2.36	2.53	3.01	3.44
n		0.86	1.06	1.06	1.26	1.26	1.26	1.66
Cross Recess	No	1	2	2	2	2	2	3
	m	2.74	3.50	4.22	4.22	4.60	4.98	6.35
L(mm)		1/4-1	5/16-11/4	7/16-2	1/2-21/4	5/8-3	3/4-4	1-4

Thread size		4	6	7	8	10	12
dk		5.21-5.46	6.50-6.78	7.14-7.44	7.77-8.10	9.07-9.47	10.34-10.77
k		1.85-2.06	2.29-2.54	2.51-2.77	2.72-3.0	3.18-3.45	3.61-3.91
Cross Recess	No	1	2	2	2	2	3
	m	2.90	3.91	4.11	4.27	4.67	6.15
L(in)		1/2-1	1/2-2	1/2-2	1/2-4	1-4	1-6

UNIT : MM

**041117**

پیچ MDF چهارسو 4.2-50 مشکی AUX
MDF Screw, Cross-Recess, 4.2 × 50 mm, Black

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell

سختی
Hardness

5 سانت
5 cm

سایز
Size

4 میلیمتر
4 mm

ضخامت
Thickness

PRODUCT SPECIFICATIONS

Technical drawing of a screw showing dimensions and specifications:

- Head Diameter (A):** #7 0.33", #8 0.33", #10 0.38"
- Part Length:** 24", 30", 36"
- Thread Diameter (B):** #7 0.33", #8 0.33", #10 0.38"
- Thread Angle:** 60°
- Thread Pitch:** 0.100"
- Thread Length:** 1.58" and 2" full thread, 2.12" & 4" partial thread
- No. 2 Type I Cross Recess:** Indicated by a circular symbol with a cross inside.

Part No.	Head Diameter	Part Length	Thread Dia.	Thread Dia.	Part Dia.	Part Dia.	Part Dia.
FAH-10-100	#7	1-5/8"	0.33"	0.100"	1000 pcs.	6 lbs.	Back
FAH-10-125	#7	1-5/8"	0.33"	0.100"	1000 pcs.	6 lbs.	"Colored"
FAH-10-200	#7	2"	0.33"	0.100"	1000 pcs.	7 lbs.	Back
FAH-10-200	#7	2"	0.33"	0.100"	1000 pcs.	7 lbs.	"Colored"
FAH-10-200	#8	2-1/2"	0.33"	0.100"	1000 pcs.	10 lbs.	Back
FAH-10-300	#8	3"	0.33"	0.100"	1000 pcs.	12 lbs.	Back
FAH-10-300	#10	3-1/2"	0.38"	0.100"	1000 pcs.	16 lbs.	Back
FAH-10-400	#10	4"	0.38"	0.100"	1000 pcs.	21 lbs.	Back
FAH-10-500	#10	5"	0.38"	0.100"	1000 pcs.	26 lbs.	Back
FAH-10-600	#10	6"	0.38"	0.100"	1000 pcs.	31 lbs.	Back


PRODUCT SELECTION

Colored thread is available upon request. * 2.12" & 4" partial thread

UNIT : MM



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW



UNIT : MM

042113**پیچ MDF چهارسو 4.2-16 سفید AUX**

MDF Screw, Cross-Recess, 4.2 × 16 mm, White

فولاد سخت کاری شده
Hardened steelمتریال
Material4.2 راکول
4.2 Rockwellسختی
Hardness1.6 سانت
1.6 cmسایز
Size4.2 میلیمتر
4.2 mmضخامت
Thickness**042115****پیچ MDF چهارسو 4*16 کروم AUX**

MDF Screw, Cross-Recess, 4 × 16 mm, Chrome

فولاد سخت کاری شده
Hardened steelمتریال
Material

16 میلیمتر

سایز
Size4 میلیمتر
4 mmضخامت
Thicknessصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

**042209****پیچ نصب چهارسو 6-70 کروم AUX**

Chipboard Screw, Cross-Recess, 6 × 70 mm, Chrome

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

7 راکول
7 Rockwell


سختی
Hardness

7 سانت
7 cm


سایز
Size

6 میلیمتر
6 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM

**042210****پیچ نصب چهارسو 6-80 سفید AUX**

Chipboard Screw, Cross-Recess, 6 × 80 mm, White

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

7 راکول
7 Rockwell


سختی
Hardness

8 سانت
8 cm

سایز
Size

6 میلیمتر
6 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

**042301**

پیچ سرمته واشر دار 4-16 کروم AUX
Self-Drilling Screw with Flange Head, 4 × 16 mm, Chrome

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

1.6 سانت
1.6 cm

سایز
Size

4.2 میلیمتر
4.2 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM

**042319**

پیچ سرمته واشر دار 4.2-25 کروم AUX
Self-Drilling Screw with Flange Head, 4.2 × 25 mm, Chrome

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

2.5 سانت
2.5 cm

سایز
Size

4.2 میلیمتر
4.2 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW

**042414****پیچ الیت سه تیکه 6.2-32 سفید AUX**

Three-Part Mini-Fix Connector Bolt, 6.2 × 32 mm, White

پلاستیک و استیل
Plastic and stainless steelمتریال
Material7 راکول
7 Rockwellسختی
Hardness32 میلیمتر
32 mmسایز
Size6.2 میلیمتر
6.2 mmضخامت
Thicknessاتصال کنج یونیت ها
Corner unit connectionموقعیت نصب
Mounting Position**042518****پیچ فیکس کابینت 6-30 کروم AUX**

Cabinet Fixing Screw, 6 × 30 mm, Chrome

فولاد سخت کاری شده
Hardened steelمتریال
Material7 راکول
7 Rockwellسختی
Hardness3 سانت
3 cmسایز
Size6 میلیمتر
6 mmضخامت
Thicknessصفحه این محصول
SCAN TO VIEW

**0420401****پیچ سرمته ساده 4-16 کروم براق AUX**

Self-Drilling Screw, 4 × 16 mm, Bright Chrome

فولاد سخت کاری شده
Hardened steel

متریال
Material

4.2 راکول
4.2 Rockwell


سختی
Hardness

1.6 سانت
1.6 cm

سایز
Size

4.2 میلیمتر
4.2 mm

ضخامت
Thickness



UNIT : MM



صفحه این محصول
SCAN TO VIEW




یراق‌آلات کابینت، از یک منبع

C A B I N E T H A R D W A R E , F R O M O N E S O U R C E

۴۵ نماینده فروش در ۳۳ شهر

www.AUX.ir · info@aux.ir



مشخصات و تصاویر به روز
هر قلم