



ACCESSORIES

کاتالوگ یراق آلات

لولا · ریل · جک · مکانیزم · تجهیزات کمد و آشپزخانه



۱۴۰۵ · ۲۰۲۶

www.AUX.ir



درباره آکس

آکس پرقآلات کابینت، کمد و آشپزخانه را تولید و عرضه می‌کند. ۱۱۹ قلم در ۱۵ گروه – هر قلم با کد سفارش مشخص و نقشه حفاری یا نصب.

انتخاب هر قلم بر سه معیار انجام می‌شود: دوام مکانیزم در چرخه باز و بسته شدن، سازگاری با اندازه‌های رایج کابینت‌سازی ایران، و عملکرد نرم و بی‌صدا. متریال غالب، فولاد سخت‌کاری‌شده و آبکاری‌شده است؛ در قطعات سبک و تجهیزات داخل کمد، آلومینیوم و ABS.

۴۵

نماینده در ۳۴ شهر

۱۰۶

قلم با نقشه فنی

۱۱۹

قلم کالا در ۱۵ گروه

راهنمای کاتالوگ

۰۱ کد قرمز بالای هر صفحه، کد سفارش است. همین کد در استعمال، فاکتور و انبار استفاده می‌شود.

۰۲ جدول هر صفحه فقط مشخصات فنی است؛ توضیح تبلیغاتی ندارد.

۰۳ نقشه حفاری و نصب پایین صفحه هر محصول است. اندازه‌ها میلی‌متر و Ø قطر است.

۰۴ کد QR پایین صفحه، صفحه همان محصول در aux.ir را باز می‌کند. مشخصات این کاتالوگ به زبان فارسی است.



AUX.IR

ایمیل
info@aux.ir

وبسایت
www.AUX.ir

فروش و پشتیبانی فنی
۴۵ نماینده در ۳۴ شهر

4	لولا‌های گازور ۱۲۰ قلم
17	جک هیدرولیک ۹۰ قلم
27	ریلهای تاندوم ۱۲۰ قلم
40	ریلهای تلسکوپی ساده ۱۰۰ قلم
51	ریلهای تلسکوپی آرام بند ۵۰ قلم
57	ریلهای تلسکوپی مگنتی ۵۰ قلم
63	ریلهای تلسکوپی مشکی ۸۰ قلم
72	مکانیزم قرقره ۳۰ قلم
76	تجهیزات کمد ۱۴۰ قلم
91	تجهیزات آشپزخانه ۸۰ قلم
100	سینک توکار ۱۰ قلم
102	پریزها ۹۰ قلم
112	مگنت ۵۰ قلم
116	قفل‌ها ۱۰ قلم
118	پیچ‌ها ۱۷۰ قلم



۰۱

فصل

لولا‌های گازور

۱۲ قلم - از کد 012143 تا 0141012

012143 لولا گازور کلیپسی آرامبند توکار AUX

012252 لولا زاویه 175 درجه قورباغه ای آرامبند...

012613 لولا گازور ثابت آرام بند بازو کوتاه AUX

014212 لولا گازور کلیپسی آرامبند AUX

014922 لولا گازور کلیپسی آرامبند 35 میلیمتر AUX

0121012 لولا گازور کلیپسی آرامبند مشکی AUX

012212 لولا گازور ثابت آرامبند AUX

012412 لولا زاویه 135 درجه ثابت معمولی AUX

014152 لولا گازور ثابت خلاص AUX

014223 لولا زاویه 90 درجه کلیپسی آرامبند AUX

015232 لولا زاویه 165 درجه کلیپسی آرامبند AUX

0141012 لولا گازور ثابت آرامبند مشکی AUX

لولا گازور کلیپسی آرامبند توکار AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	100 گرم
اجزاء	پیچ نصب
گارانتی	2 سال




بسته بندی

عدد 10

تعداد در بسته

نقشه کاپ و محل حفاری



UNIT : MM Ø : DIAMETER



لولا گازور ثابت آرامبند AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	85 گرم
اجزاء	پیچ نصب
گارانتی	2 سال




بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته


نقشه کاپ و محل حفاری




UNIT : MM Ø : DIAMETER



لولا زاویه 175 درجه قورباغه ای آرامبند AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	175 درجه
وزن کالا	190 گرم
اجزاء	ندارد
گارانتی	2 سال




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نقشه کاپ و محل حفاری



لولا زاویه 135 درجه ثابت معمولی AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	135 درجه
وزن کالا	72 گرم
اجزاء	ندارد
گارانتی	2 سال




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته


نقشه کاپ و محل حفاری



لولا گازور ثابت آرام بند بازو کوتاه AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	73 گرم
اجزاء	پیچ نصب
گارانتی	2 سال




بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته

نقشه کاپ و محل حفاری




لولا گازور ثابت خلاص AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	56 گرم
اجزاء	پیچ نصب
گارانتی	2 سال



نقشه کاپ و محل حفاری



لولا گازور کلیپسی آرامبند AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	111 گرم
اجزاء	پیچ نصب و کاور بازو و کاپ
گارانتی	2 سال




بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته

نقشه کاپ و محل حفاری



UNIT : MM Ø : DIAMETER



لولا زاویه 90 درجه کلیپسی آرامبند AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	90 درجه
وزن کالا	108 گرم
اجزاء	ندارد
گارانتی	2 سال




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نقشه کاپ و محل حفاری



UNIT : MM Ø : DIAMETER



لولا گازور کلیپسی آرامبند 35 میلیمتر AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	120 گرم
اجزاء	پیچ نصب
گارانتی	2 سال




بسته بندی

50

تعداد در بسته

نقشه کاپ و محل حفاری




لولا زاویه 165 درجه کلیپسی آرامبند AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	165 درجه
وزن کالا	195 گرم
اجزاء	ندارد
گارانتی	2 سال



نقشه کاپ و محل حفاری



لولا گازور کلیپسی آرامبند مشکی AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	111 گرم
اجزاء	پیچ نصب
گارانتی	2 سال



بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته



لولا گازور ثابت آرامبند مشکی AUX



متریال	فولاد
درجه باز شونده	105 درجه
وزن کالا	85 گرم
اجزاء	پیچ نصب
گارانتی	2 سال



بسته بندی

عدد 2

تعداد در بسته





۰۲

فصل

جک هیدرولیک

۹ قلم · از کد 03102 تا 03703

03103 جک گازی ساده 100 نیوتن AUX
03203 جک گازی آرامبند 100 نیوتن AUX
03303 جک گازی برعکس 100 نیوتن AUX
03610 جک مکانیکی HKXS سنگین AUX

03102 جک گازی ساده 80 نیوتن AUX
03104 جک گازی ساده 120 نیوتن AUX
03204 جک گازی آرامبند 120 نیوتن AUX
03609 جک مکانیکی HKXS متوسط AUX
03703 جک گازی آرام بند دو طرفه 100 نیوتن AUX

جک گازی ساده 80 نیوتن AUX

90 نیوتن

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نمودار نصب



جک گازی ساده 100 نیوتن AUX

110 نیوتن

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد



جک گازی ساده 120 نیوتن AUX

130 نیوتن

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد



جک گازی آرامبند 100 نیوتن AUX

110 نیوتن

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد



جک گازی آرامبند 120 نیوتن AUX

130 نیوتن

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نمودار نصب



نکته: این جک دارای طراحی پیم خاص جهت نصب آسانتر و رینگ برنجی که مانع خروج هوای داخل جک میگردد



جک گازی برعکس 100 نیوتن AUX

110 نیوتن

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نمودار نصب



جک مکانیکی HKXS متوسط AUX

3 تا 4 کیلوگرم

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نمودار نصب

Product installation diagram

Cabinet board and screws positioning/installation

Warning:
Before using cabinet door, the mechanical use should be in accordance with the use of the product (1.5mm, 1.5mm, 1.5mm).

Adjusting the force balance position diagram

Adjusting the hinge to balance the angle of the door panel.

Adjusting the cross screw can control the strength of the product.

Installation and disassembly diagram

Cabinet support accessories installation

Disassembly process

Attention: The product should be used with non-resistance hinges.

Drill hole size of 10.4mm. Install rebound device.

Product moment corresponding to panel weight chart

Height (mm)	18mm, 680kg/m ² Reference Wood panel width									
	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
250	1.2kg	1.4kg	1.6kg	1.8kg	2.0kg	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg
300	1.4kg	1.6kg	1.8kg	2.0kg	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg
350	1.6kg	1.8kg	2.0kg	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg
400	1.8kg	2.0kg	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg	3.6kg
450	2.0kg	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg	3.6kg	3.8kg
500	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg	3.6kg	3.8kg	4.0kg
550	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.0kg	3.2kg	3.4kg	3.6kg	3.8kg	4.0kg	4.2kg

Model	(mm) Panel height corresponds to bearing weight					
	250	300	350	400	450	500
Before screw	1.2kg ~ 1.4kg	1.4kg ~ 1.6kg	1.6kg ~ 1.8kg	1.8kg ~ 2.0kg	2.0kg ~ 2.2kg	2.2kg ~ 2.4kg
After screw	2.4kg ~ 2.6kg	2.6kg ~ 2.8kg	2.8kg ~ 3.0kg	3.0kg ~ 3.2kg	3.2kg ~ 3.4kg	3.4kg ~ 3.6kg

The chart shows the load-bearing capacity of one product. When one product is installed on each side the bearing capacity doubles.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: تنها با بستن یک جک میتوان به راحتی یک درب جکی را بالا نگه داشت درضمن قابلیت رگلاژ دارد



جک مکانیکی HKXS سنگین AUX



4 تا 6 کیلوگرم

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نکته: تنها با بستن یک جک میتوان به راحتی یک درب جکی را بالا نگه داشت درضمن قابلیت رگلاژ دارد



جک گازی آرام بند دو طرفه 100 نیوتن AUX

110 نیوتن

قدرت

پایه جک و متعلقات نصب

اجزاء

2 سال

گارانتی



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته





۰۳

فصل

ریلهای تاندوم

۱۲ قلم - از کد 05115 تا 052105

05125 ریل تاندوم مگنتی آمریکایی نیمه فول AUX

05245 ریل تاندوم باکس متوسط فول AUX

051031 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 30 سانت AUX

051033 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 40 سانت AUX

051035 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 50 سانت AUX

052105 ریل تاندوم باکس اسلیم بلند فول AUX

05115 ریل تاندوم تفنگی فول مگنتی AUX

05145 ریل تاندوم تفنگی نیمه فول آرامبند AUX

05255 ریل تاندوم باکس بلند فول AUX

051032 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 35 سانت AUX

051034 ریل تاندوم تفنگی 3D فول 45 سانت AUX

052085 ریل تاندوم باکس اسلیم کوتاه فول AUX

ریل تاندوم تفنگی فول مگنتی AUX



نقشه نصب و ابعاد

مشخصات فنی

50 سانت

سایز

دو عدد براکت تفنگی ABS

براکت ریل

کامل

بازشوندگی ریل

2 سال

گارانتی

同步阻尼隐藏滑轨配置3D调节(16mm、减尺)安装说明


外抽柜体安装所需空间 (16mm)

Required installation Clearance for Overlay Drawer Cabinet (16mm)




内抽柜体安装所需空间 (16mm)

Required installation Clearance for Inset Drawer Cabinet (16mm)




滑轨安装尺寸 (mm)

Hole position




抽屉尺寸 (mm)

Drawer size and drilling (mm)



把手安装与调节 (mm)

Handle install and adjust (mm)



UNIT : MM Ø : DIAMETER



ریل تاندوم مگنتی آمریکایی نیمه فول AUX



نقشه نصب و ابعاد

مشخصات فنی

50 سانت

سایز

فاقد براکت

براکت ریل

نیمه کامل

بازشوندگی ریل

2 سال

گارانتی

同步阻尼隐藏滑轨配置3D调节(16mm、减尺)安装说明


外抽柜体安装所需空间 (16mm)

Required installation Clearance for Overlay Drawer Cabinet (16mm)




内抽柜体安装所需空间 (16mm)

Required installation Clearance for Inset Drawer Cabinet (16mm)




滑轨安装尺寸 (mm)

Hole position




抽屉尺寸 (mm)

Drawer size and drilling (mm)



把手安装与调节 (mm)

Handle install and adjust (mm)



UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: این مکانیزم جهت نصب در کشو با عمق زیاد و تحمل وزن بالا میباشد



ریل تاندوم تفنگی نیمه فول آرامبند AUX



نقشه نصب و ابعاد

مشخصات فنی

50 سانت

سایز

2 عدد براکت تفنگی

براکت ریل

نیمه کامل

بازشوندگی ریل

1 سال

گارانتی

同步阻尼隐藏滑轨配置3D调节(16mm、减尺)安装说明


外抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation Clearance for Overlay Drawer Cabinet (16mm)




内抽柜体安装所需空间(16mm)

Required installation Clearance for Inset Drawer Cabinet (16mm)




滑轨安装孔尺寸(mm)

Hole position




抽屉安装孔尺寸(mm)

Drawer size and drilling (mm)



把手安装与调节(mm)

Handle install and adjust (mm)




UNIT : MM Ø : DIAMETER



ریل تاندوم باکس متوسط فول AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی

سایز	50 سانت
براکت ریل	دو عدد براکت 125 میلیمتر
بازشوندگی ریل	کامل
قفل ریل	دو قفل درب به بدنه ریل
نگهدارنده ریل	2 عدد میل گالری
گارانتی	2 سال


نکته: این مکانیزم جهت نصب در کشو با عمق زیاد و تحمل وزن بالا میباشد



AUX ریل تاندوم باکس بلند فول



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


50 سانت	سایز
2 عدد براکت بلند پشت	براکت ریل
کامل	بازشوندگی ریل
دو قفل درب به بدنه ریل	قفل ریل
4 عدد میل گالری	نگهدارنده ریل
2 سال	گارانتی



ریل تاندوم تفنگی 3D فول 30 سانت AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی

30 سانت

سایز

دو عدد براکت تفنگی ABS

براکت ریل

کامل

بازشوندگی ریل

1 سال


گارانتی



ریل تاندوم تفنگی 3D فول 35 سانت AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

35 سانت

سایز

دو عدد براکت تفنگی ABS

براکت ریل

کامل


بازشوندگی ریل

2 سال


گارانتی



ریل تاندوم تفنگی 3D فول 40 سانت AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

40 سانت

سایز

دو عدد براکت تفنگی ABS

براکت ریل

کامل

بازشوندگی ریل

2 سال

گارانتی



ریل تاندوم تفنگی 3D فول 45 سانت AUX



نقشه نصب و ابعاد

مشخصات فنی

45 سانت

سایز

دو عدد براکت تفنگی ABS


براکت ریل

کامل

بازشوندگی ریل

2 سال

گارانتی



UNIT : MM Ø : DIAMETER



ریل تاندوم تفنگی 3D فول 50 سانت AUX



نقشه نصب و ابعاد

مشخصات فنی

50 سانت

سایز

دو عدد براکت تفنگی ABS


براکت ریل

کامل

بازشوندگی ریل

2 سال

گارانتی




UNIT : MM Ø : DIAMETER



ریل تاندوم باکس اسلیم کوتاه فول AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی


سایز	50 سانت
براکت ریل	فلزی 184 میلیمتر
بازشوندگی ریل	کامل
قفل ریل	دو قفل درب به بدنه ریل
نگهدارنده ریل	اسلیم چپ و راست
گارانتی	1 سال



ریل تاندوم باکس اسلیم بلند فول AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی

سایز	50 سانت
براکت ریل	فلزی 184 میلیمتر
بازشوندگی ریل	کامل
قفل ریل	دو قفل درب به بدنه ریل
نگهدارنده ریل	اسلیم چپ و راست
گارانتی	1 سال





۰۴

فصل


ریلهای تلسکوپی ساده

۱۰ قلم · از کد 02101 تا 02110


02102 ریل سه تیکه ساده 30 سانت کروم AUX
02104 ریل سه تیکه ساده 40 سانت کروم AUX
02106 ریل سه تیکه ساده 50 سانت کروم AUX
02108 ریل سه تیکه ساده 60 سانت کروم AUX
02110 ریل سه تیکه ساده 70 سانت کروم AUX

02101 ریل سه تیکه ساده 25 سانت کروم AUX
02103 ریل سه تیکه ساده 35 سانت کروم AUX
02105 ریل سه تیکه ساده 45 سانت کروم AUX
02107 ریل سه تیکه ساده 55 سانت کروم AUX
02109 ریل سه تیکه ساده 65 سانت کروم AUX

ریل سه تیکه ساده 25 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
25 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
600 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 30 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
30 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
720 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 35 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
35 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
840 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 40 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
40 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
960 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 45 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
45 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1080 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 50 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
50 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1200 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 55 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
55 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1320 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 60 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
60 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1440 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 65 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
65 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1560 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 70 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی

فولاد آبکاری آجدار	متریال
70 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1680 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی





۰۵

فصل

ریلهای تلسکوپی آرام بند

۵ قلم · از کد 02202 تا 02206

02203 ریل سه تیکه آرام بند 35 سانت کروم AUX

02205 ریل سه تیکه آرام بند 45 سانت کروم AUX

02202 ریل سه تیکه آرامبند 30 سانت کروم AUX


02204 ریل سه تیکه آرام بند 40 سانت کروم AUX

02206 ریل سه تیکه آرام بند 50 سانت کروم AUX

ریل سه تیکه آرامبند 30 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
30 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
840 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه آرام بند 35 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
35 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
980 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه آرام بند 40 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی


متریال	فولاد آبکاری آجدار
سایز	40 سانت
ضخامت	1.2*1.2*1.2
عرض ورق	45 میلیمتر
وزن کالا	1120 گرم هر دست
گارانتی	2 سال



ریل سه تیکه آرام بند 45 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
45 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
به ازاء هر سانت 27/5 گرم	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه آرام بند 50 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی

فولاد آبکاری آجدار	متریال
50 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1400 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی





۰۶

فصل

ریلهای تلسکوپی مگنتی

۵ قلم · از کد 02302 تا 02306

02303 ریل سه تیکه مگنتی 35 سانت کروم AUX


02305 ریل سه تیکه مگنتی 45 سانت کروم AUX

02302 ریل سه تیکه مگنتی 30 سانت کروم AUX


02304 ریل سه تیکه مگنتی 40 سانت کروم AUX

02306 ریل سه تیکه مگنتی 50 سانت کروم AUX

ریل سه تیکه مگنتی 30 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
30 سانت	سایز
45 میلیمتر	عرض ورق
1200 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه مگنتی 35 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
35 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
980 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه مگنتی 40 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولادآبکاری آجدار	متریال
40 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1120 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه مگنتی 45 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد




UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد آبکاری آجدار	متریال
45 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1260 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه مگنتی 50 سانت کروم AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

فولاد آبکاری آجدار	متریال
50 سانت	سایز
1.2*1.2*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1400 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی





۰۷

فصل

ریلهای تلسکوپی مشکی

۸ قلم · از کد 0241 تا 0248

0242 ریل سه تیکه ساده 30 سانت مشکی AUX

0244 ریل سه تیکه ساده 40 سانت مشکی AUX

0246 ریل سه تیکه ساده 50 سانت مشکی AUX

0248 ریل سه تیکه ساده 60 سانت مشکی AUX

0241 ریل سه تیکه ساده 25 سانت مشکی AUX

0243 ریل سه تیکه ساده 35 سانت مشکی AUX


0245 ریل سه تیکه ساده 45 سانت مشکی AUX

0247 ریل سه تیکه ساده 55 سانت مشکی AUX

ریل سه تیکه ساده 25 سانت مشکی AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد	متریال
25 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
600 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 30 سانت مشکی AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد	متریال
30 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
600 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 35 سانت مشکی AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد	متریال
35 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
840 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 40 سانت مشکی AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد	متریال
40 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
960 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 45 سانت مشکی AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد	متریال
45 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1080 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 50 سانت مشکی AUX



نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی


فولاد	متریال
50 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1200 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 55 سانت مشکی AUX



نقشه نصب و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


فولاد	متریال
55 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1320 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی



ریل سه تیکه ساده 60 سانت مشکی AUX




نقشه نصب و ابعاد



مشخصات فنی

فولاد	متریال
60 سانت	سایز
1*1*1.2	ضخامت
45 میلیمتر	عرض ورق
1440 گرم هر دست	وزن کالا
2 سال	گارانتی





فصل

مکانیزم قرقره

۳ قلم · از کد 06153 تا 16102

06153 ریل قرقره روکار ضامن دار 60 کیلویی AUX

16102 ترمز هیدرولیکی غلطک کشویی AUX

06233 ریل قرقره ضامن دار 80 کیلو مشکی AUX

ریل قرقه روکار ضامن دار 60 کیلویی AUX



ورق گالوانیزه و تفلون



متریال

60 کیلو


قدرت

2 سال

گارانتی



نقشه فنی و ابعاد



UNIT : MM Ø : DIAMETER



ریل قرقه ضامن دار 80 کیلو مشکی AUX



فولاد و تفلون - بلبرینگ

متریال

80کیلو

قدرت

2 سال

گارانتی



ترمز هیدرولیکی غلطک کشویی AUX



پلاستیک ABS

متریال

4000 نیوتن

قدرت

80 کیلو


وزن کالا


2 سال

گارانتی



نقشه فنی و ابعاد





۰۹

فصل

تجهیزات کمد

۱۴ قلم - از کد 18011 تا 1705231

18011 آییننه هوشمند مگنتی AUX

1701213 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات مشکی AUX

1701223 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات عسلی AUX

1703212 نظم دهنده شلوار مشکی AUX

1703222 نظم دهنده شلوار عسلی AUX

1704215 رگال آسانسوری پلاس 120-85 مشکی AUX

1704315 رگال آسانسوری اکونومی 120-85 مشکی AUX

1701212 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات مشکی AUX

1701222 نظم دهنده کمر بند و زیورآلات عسلی AUX

1702231 نظم دهنده رخت آویز طوسی AUX



1703213 نظم دهنده شلوار مشکی AUX

1703223 نظم دهنده شلوار عسلی AUX


1704314 رگال آسانسوری اکونومی 85-60 مشکی AUX

1705231 میز اتو تاشو چرخشی AUX

آینه هوشمند مگنتی AUX



نقشه نصب



مشخصات فنی

سایز 100*5.5*40 سانت

سایز

آینه ، ریل ، زنجیر چرخشی ، آداپتور

اجزاء

1 سال


گارانتی



نظم دهنده کمر بند و زیورآلات مشکی AUX



نقشه نصب



مشخصات فنی


آلومینیوم	متریال
60 سانت	سایز
تاندوم	نوع ریل
1 سال	گارانتی



نظم دهنده کمر بند و زیورآلات مشکی AUX



نقشه نصب




مشخصات فنی


آلومینیوم	متریال
90 سانت	سایز
تاندوم	نوع ریل
1 سال	گارانتی



نظم دهنده كمربند و زيورآلات عسلي AUX



نقشه نصب




مشخصات فني


آلومينيوم	متریال
60 سانت	سایز
تاندوم	نوع ریل
1 سال	گارانتی



نظم دهنده كمربند و زيورآلات عسلي AUX



نقشه نصب



مشخصات فني


آلومينيوم	متریال
90 سانت	سایز
تاندوم	نوع ریل
1 سال	گارانتی



نظم دهنده رخت آویز طوسی AUX



نقشه نصب



مشخصات فنی

متریال	آلومینیوم و پلاستیک
سایز	45 سانت
نوع ریل	تاندوم
گارانتی	1 سال



نظم دهنده شلوار مشکی AUX



نقشه نصب



مشخصات فنی

متریال	آلومینیوم
سایز	60 سانت
نوع ریل	تاندوم
گارانتی	1 سال



نظم دهنده شلوار مشکی AUX



نقشه نصب



مشخصات فنی

متریال	آلومینیوم
سایز	90 سانت
نوع ریل	تاندوم
گارانتی	1 سال



AUX نظم دهنده شلوار عسلی



نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


متریال	آلومینیوم
سایز	60 سانت
نوع ریل	تاندوم
گارانتی	1 سال



نظم دهنده شلوار عسلی AUX



نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

آلومینیوم	متریال
90 سانت	سایز
تاندوم	نوع ریل
1 سال	گارانتی



رگال آسانسوری پلاس 85-120 مشکی AUX



نقشه نصب

Double Arm Soft Closing Wardrobe Lift Sheet

1 Left & Right Ass.

Set the installation position on both sides of the cabinet acc. to the product size. The main parts on both sides should be installed horizontally and in the same depth. Then take out 8pcs 4x20mm flat head screws from the accessory bag to fix the main parts of the wardrobe lift, and finally pull down the square tube to the horizontal direction.

2 Angle Adjustment Accessories Ass.

When installing on the back, rotate the lever arm 90 degrees and insert the angle adjustment accessory into the lever arm as shown in the diagram.

3 Cross bar Ass.

Rotate the circular tubes at both ends by hand acc. to the width of the cabinet, adjust the length of the cross bar in the direction of 2 as shown in the figure to the appropriate size, and then select the length of the circular tubes at both ends to lock the cross bar in the direction of 1.3 as shown in the figure, then install the joints at both ends and insert them into the main square tube, lock two 8x35mm screws, and lock them with

4 Pull Rod & Cross

Insert the pull rod into the cross bar trident link and fix it with M4*6mm screws

5 Accessories List

1. Left/Right Main Parts	1Sets
2. Cross bar	1Sets
3. Pull Rod & Cross Bar	1Sets
4. Square Tubes	2Pieces
5. Fixing Plate	4Pieces
6. Screw Packing	
M8*35MM 2pcs	Alley Key 1pcs
Ø4.0x20 screw 16 pcs,	Ø4x6 Screw 1pcs.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

آلومینیوم - PVC

متریال

120-85 سانت


سایز

1 سال


گارانتی



رگال آسانسوری اکونومی 60-85 مشکی AUX



نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

PVC

متریال

85-60 سانت

سایز

1 سال


گارانتی



رگال آسانسوری اکونومی 85-120 مشکی AUX



نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

PVC

متریال

120-85 سانت

سایز

1 سال

گارانتی



میز اتو تاشو چرخشی AUX



نقشه نصب

Description of Ironing board

Product introduction

The ironing board is installed in closet. You only have to pull out and unfold it which can be rotated 180 degrees when using, and then fold and push it into closet after using. The functions of spreading out and retracting are achieved by the using of pneumatic equipment. This ironing board is not only ingenious and firm but also beautiful and durable, and room can be saved. 8PCS 4*16 bolts are attached to the product. The outlook size of the ironing board in contraction state is as follows: width 300mm, height 140mm, length 430mm. N.W: 8kg. Package size: 450mm*310mm*170mm.

2

Installment instruction

Installing the product according to the name of assembly units marked in the product drawing and follow these steps: Firstly, drawing lines according to the nail-hole size chart to find the location of any nail-hole and marking it in the board. Secondly, holding the back bracket with a hand and pulling out the iron box with another hand (the moving distance is 390mm) to expose the internal nail hole, and then screw a bolt. Thirdly, putting the board in the right place and screw in the remaining 3 pieces bolts. Fourthly, loosening the nut and catching the board with 90 degrees in any direction to expose the nail-hole of front-bracket. Finally, screw 4 pieces bolts in the front bracket.

3

UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

PVC-آلومینیوم

متریال

تاندوم

نوع ریل

1 سال

گارانتی



تجهيزات آشپزخانه

۸ قلم ۰ از کد 13111 تا 1411263

13111 نظم دهنده کشو 45 سانت AUX

13116 نظم دهنده کشو 90 سانت AUX

1112113 سبد آبچکان استیل یک طبقه 100 سانت AUX

1411243 سطل زباله دو مخزن 30 لیتری آرامبند AUX




13113 نظم دهنده کشو 60 سانت AUX

1112112 سبد آبچکان استیل یک طبقه 90 سانت AUX


1411112 سطل زباله تک مخزن 15 لیتری آرامبند AUX

1411263 سطل زباله دو مخزن 40 لیتری آرامبند AUX

نظم دهنده کشو 45 سانت AUX



نقشه نصب




مشخصات فنی


متريال	PVC
سايز	49*45 سانت
موقعيت نصب	عمق 50 عرض 45 سانت
گارانتی	2 سال



نظم دهنده کشو 60 سانت AUX



نقشه نصب





مشخصات فنی


متريال	PVC
سايز	49*60 سانت
موقعيت نصب	عمق 50 عرض 60 سانت
گارانتی	2 سال



نظم دهنده کشو 90 سانت AUX



نقشه نصب



مشخصات فنی

متريال	PVC
سايز	49*90 سانت
موقعيت نصب	عمق 50 عرض 90 سانت
گارانتی	2 سال



سبد آبچکان استیل یک طبقه 90 سانت AUX



نقشه نصب

Fixing Instruction for A01 Series-Plate & Dish Holder

1. Accessories :

A 1PCS B 1PCS C 1PCS

2. Specification & Cabinet Width :

Specification (mm)	Cabinet Width (mm)
280*365*65	100
280*415*65	150
280*465*65	200
280*515*65	250
280*565*65	300
280*615*65	350
280*665*65	400
280*715*65	450
280*765*65	500
280*815*65	550
280*865*65	600
280*915*65	650
280*965*65	700
280*1015*65	750
280*1065*65	800
280*1115*65	850
280*1165*65	900
280*1215*65	950
280*1265*65	1000

3. Fixing Step :

(1) - Choose a suitable cabinet according to the specification of particular products (Please refer to drawing 1) :

(2) - Drill the side-board of the cabinet then fix accessory "A", "B" one by one as the following drawings :

(3) - Remarks :

a. Size "A" & Size "B" are based on high of cabinet. The following size are for your reference :
A=275mm , B=300mm (Both Size for reference only) L=225mm

b. Depth of 4-10 hold is 7-9mm, please be careful that the side-board of cabinet not to be drilled through.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

استیل 304	متریال
عرض 90 سانت	سایز
داخل کابینت دیواری	موقعیت نصب
سینی استیل - بازونگهدارنده بشقاب	اجزاء
1 سال	گارانتی



سبد آبچکان استیل یک طبقه 100 سانت AUX



نقشه نصب

Fixing Instruction for A01 Series-Plate & Dish Holder

1. Accessories :

A 1PCS B 1PCS C 1PCS

2. Specification & Cabinet Width :

Specification (mm)	Cabinet Width (mm)
280*365*65	100
280*415*65	150
280*465*65	200
280*515*65	250
280*565*65	300
280*615*65	350
280*665*65	400
280*715*65	450
280*765*65	500
280*815*65	550
280*865*65	600
280*915*65	650
280*965*65	700
280*1015*65	750
280*1065*65	800
280*1115*65	850
280*1165*65	900
280*1215*65	950
280*1265*65	1000

3. Fixing Step :

(1) - Choose a suitable cabinet according to the specification of particular products (Please refer to drawing 1) :

(2) - Drill the side-board of the cabinet then fix accessory "A", "B" one by one as the following drawings :

(3) - Remarks :

a. Size "A" & Size "B" are based on high of cabinet. The following size are for your reference :
A=275mm , B=300mm (Both Size for reference only) L=225mm

b. Depth of 4-10 hold is 7-9mm, please be careful that the side-board of cabinet not to be drilled through.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


استیل 304	متریال
عرض 100 سانت	سایز
داخل کابینت دیواری	موقعیت نصب
سینی استیل - بازو تا شو نگهدارنده بشقاب	اجزاء
1 سال	گارانتی



سطل زباله تک مخزن 15 لیتری آرامبند AUX



نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


متريال	PVC
سايز	26*36*31 سانت
گنجایش	15 لیتر
تعداد مخزن	یک مخزن
موقعیت نصب	زیرسینک (زیر سیفون)



سطل زباله دو مخزن 30 لیتری آرامبند AUX



نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی


متریال	PVC
سایز	34*49*31
گنجایش	30 لیتر
تعداد مخزن	2 مخزن
موقعیت نصب	کابینت زیر سینک



سطل زباله دو مخزن 40 لیتری آرامبند AUX



نقشه نصب



UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

متریال	PVC
سایز	34*49*43 سانت
گنجایش	40 لیتر
تعداد مخزن	2 مخزن
موقعیت نصب	داخل کابینت





فصل

سینک توکار

۱ قلم · از کد 09020203 تا 09020203


09020203 سینک توکار شیر دسته دویل آبشاری AUX

سینک توکار شیر دسته دابل آبشاری AUX



ابعاد و برش صفحه

DIMENSIONS: 7546WV
750*460*220MM



Unit: mm

Note: The dimensions is manually measured, there may be an error, pls refer to the actual product.

UNIT : MM Ø : DIAMETER

مشخصات فنی

استیل 304 ضد خش	متریال
روکار 76*50 سانت	سایز
3 میلیمتر	ضخامت
10.6 کیلو	وزن کالا
شیر آب دابل آبشاری-ولوم دمای آب - جا مایع - سبد میوه شور - تخت گوشت	اجزاء
1 سال	گارانتی





۱۲

فصل

پریزها

۹ قلم · از کد 121111 تا 121452

121112 پریز توکار داشبوردی سیلور AUX
121132 پریز توکار داشبوردی سیلور AUX
121142 پریز توکار داشبوردی سیلور AUX
121451 پریز توکار کشویی مشکی AUX

121111 پریز توکار داشبوردی مشکی AUX
121131 پریز توکار داشبوردی مشکی AUX
121141 پریز توکار داشبوردی مشکی AUX
121321 سوکت شارژر وایرلس مشکی AUX
121452 پریز توکار کشویی سیلور AUX

پریز توکار داشبوردی 2017 مشکی AUX



سایز روکار 265*118 میلیمتر

سوکت برق معمولی

عدد 2

یو اس بی

عدد 1

پورت تایپ سی

عدد 1


کابل برق

1.5 متری


گارانتی

1 سال

ابعاد پنل و محل برش



UNIT : MM Ø : DIAMETER



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نکته: پریز داشبوردی توکار با کابل 1.5 متری دارای 2 عدد پریز برق و 2 عدد پورت USB می باشد که مناسب استفاده در میز های اداری می باشد



پریز توکار داشبوردی 2017 سیلور AUX



سایز روکار 265*118 میلیمتر

سوکت برق معمولی

عدد 2

یو اس بی

عدد 1

پورت تایپ سی

عدد 1


کابل برق

1.5 متری


گارانتی

1 سال

ابعاد پنل و محل برش



UNIT : MM Ø : DIAMETER



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نکته: پریز داشبوردی توکار با کابل 1.5 متری دارای 2 عدد پریز برق و 2 عدد پورت USB می باشد که مناسب استفاده در میز های اداری می باشد



پریز توکار داشبوردی 2020 مشکی AUX



سایز 260*155 میلیمتر

سایز

2 عدد	سوکت برق معمولی
1 عدد	سوکت برق یونیورسال
2 عدد	یو اس بی
1 عدد	پورت تایپ سی
1.5 متری	کابل برق
1 سال	گارانتی




بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

ابعاد پنل و محل برش



UNIT : MM Ø : DIAMETER

نکته: دارای 2 عدد پریز برق 1 عدد پریز برق Universal و دارای 2 پورت USB و 1 عدد پورت Type C می باشد.



پریز توکار داشبوردی 2020 سیلور AUX




سایز 260*155 میلیمتر

سایز

2 عدد	سوکت برق معمولی
1 عدد	سوکت برق یونیورسال
2 عدد	یو اس بی
1 عدد	پورت تایپ سی
1.5 متری	کابل برق
1 سال	گارانتی



ابعاد پنل و محل برش



UNIT : MM Ø : DIAMETER



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته

نکته: دارای 2 عدد پریز برق 1 عدد پریز برق Universal و دارای 2 پورت USB و 1 عدد پورت Type C می باشد.



پریز توکار داشبوردی 2016 مشکی AUX



سایز روکار 265*118 میلیمتر

سایز روکار

3 عدد

سوکت برق معمولی

1.5 متری

کابل برق

1 سال

گارانتی



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته



پریز توکار داشبوردی 2016 سیلور AUX



سایز روکار 265*118 میلیمتر

سایز روکار

3 عدد


سوکت برق معمولی

1.5 متری

کابل برق

1 سال

گارانتی



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته



سوکت شارژر وایرلس 2015 مشکی AUX



یو اس بی	1 عدد
شارژر وایرلس	1 عدد
کابل برق	1.8 متری
گارانتی	1 سال



بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته



پریز توکار کشویی 2018 مشکی AUX



2 عدد	سوکت برق معمولی
1 عدد	یو اس بی
1 عدد	پورت تایپ سی
1 عدد	شارژر وایرلس
1.5 متری	کابل برق
1 سال	گارانتی


بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته



پریز توکار کشویی 2018 سیلور AUX





2 عدد	سوکت برق معمولی
1 عدد	یو اس بی
1 عدد	پورت تایپ سی
1 عدد	شارژر وایرلس
1.5 متری	کابل برق
1 سال	گارانتی

بسته بندی

عدد 1

تعداد در بسته





۱۳

07111 مگنت پروانه ای UAX
07114 مگنت صلیبی ضامن دار AUX

مگنت


فصل

۵ قلم · از کد 0712 تا 07123
0712 مگنت مدادی AUX
07112 مگنت دو منظوره توکار AUX
07123 مگنت روکش آلومینیوم AUX



0712 مگنت مدادی AUX

متریال	پلاستیک ABS
قدرت	15 نیوتن
اجزاء	پولک 3M - پیچ نصب
گارانتی	2 سال
تعداد در بسته	1 عدد




UNIT : MM



07111 مگنت پروانه ای UAX

متریال	پلاستیک ABS
قدرت	20 نیوتن
اجزاء	پولک 3M - پیچ نصب
گارانتی	2 سال
تعداد در بسته	1 عدد



UNIT : MM



**07112****مگنت دو منظوره توکار AUX**

متریال	پلاستیک ABS
قدرت	20 نیوتن
اجزاء	پولک 3M - پیچ نصب
گارانتی	2 سال
تعداد در بسته	1 عدد



UNIT : MM

07114**مگنت صلیبی ضامن دار AUX**

متریال	پلاستیک ABS
قدرت	30 نیوتن
اجزاء	ضامن - پیچ نصب
گارانتی	2 سال
تعداد در بسته	1 عدد




UNIT : MM



**07123****مگنت روکش آلومینیوم AUX**

متریال	آلومینیوم
قدرت	35 نیوتن
اجزاء	پولک 3M - پیچ نصب
گارانتی	2 سال
تعداد در بسته	1 عدد



UNIT : MM





۱۴

فصل

قفل ها

۱ قلم - از کد 08111 تا 08111

08111 قفل کشو تک پله طرح رونیس AUX

قفل کشو تک پله طرح رونیس AUX



آهن و برنج

متریال

D19*L22

سایز

42 گرم


وزن کالا

1 سال

گارانتی



نقشه فنی و ابعاد





۱۵

فصل

پیچ ها

۱۷ قلم - از کد 041101 تا 0420401

041102 پیچ MDF چهار سو 4-20 مشکی AUX
041104 پیچ MDF چهارسو 4-28 مشکی AUX
041112 پیچ MDF چهارسو 4-50 مشکی AUX
041117 پیچ MDF چهارسو 4.2-50 مشکی AUX
042115 پیچ MDF چهارسو سائز 16*4 کروم AUX
042210 پیچ نصب چهارسو 6-80 سفید AUX
042319 پیچ سرمته واشردار 4.2-25 کروم AUX
042518 پیچ فیکس کابینت 6-30 کروم AUX

041101 پیچ MDF چهارسو 4-16 مشکی AUX
041103 پیچ MDF چهارسو 4-25 مشکی AUX
041105 پیچ MDF چهارسو 4-30 مشکی AUX
041116 پیچ MDF چهارسو 4-40 مشکی AUX
042113 پیچ MDF چهارسو 4.2-16 سفید AUX
042209 پیچ نصب چهارسو 6-70 کروم AUX
042301 پیچ سرمته واشردار 4-16 کروم AUX
042414 پیچ الیت سه تیکه 6.2-32 سفید AUX
0420401 پیچ سرمته ساده 4-16 کروم براق AUX

**041101****پیچ MDF چهارسو 4-16 مشکی AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

1.6 سانت

سایز

4 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM

**041102****پیچ MDF چهار سو 4-20 مشکی AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

2 سانت

سایز

4 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM



صفحه این محصول

**041103****پیچ MDF چهارسو 4-25 مشکی AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

2.5 سانت

سایز

4 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM

**041104****پیچ MDF چهارسو 4-28 مشکی AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

2.8 سات

سایز

4 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM



صفحه این محصول



041105

پیچ MDF چهارسو 30-4 مشکی AUX

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

3 سانت

سایز

4 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM



041112

پیچ MDF چهارسو 50-4 مشکی AUX

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

5 سانت

سایز

4 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM



صفحه این محصول



041116

پیچ MDF چهارسو 40-4 مشکی AUX

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول

سختی


4 سانت

سایز


4 میلیمتر

ضخامت

FLAT HEAD TWINFAST WOOD SCREWS



Thread size	4	5	6	7	8	10	12
dk	5.48	6.19	6.90	7.62	8.33	9.75	11.17
k	1.66	1.90	2.13	2.36	2.53	3.01	3.44
n	0.86	1.06	1.06	1.26	1.26	1.26	1.66
Cross No	1	2	2	2	2	2	3
Recess m	2.74	3.50	4.22	4.22	4.60	4.98	6.35
L(mm)	1/4-1	5/16-11/4	7/16-2	1/2-21/4	5/8-3	3/4-4	1-4



Thread size	4	6	7	8	10	12
dk	5.21-5.46	6.50-6.78	7.14-7.44	7.77-8.10	9.07-9.47	10.34-10.77
k	1.85-2.06	2.29-2.54	2.51-2.77	2.72-3.0	3.18-3.45	3.61-3.91
Cross No	1	2	2	2	2	3
Recess m	2.90	3.91	4.11	4.27	4.67	6.15
L(in)	1/2-1	1/2-2	1/2-2	1/2-4	1-4	1-6

UNIT : MM



041117

پیچ MDF چهارسو 50-4.2 مشکی AUX

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول

سختی


5 سانت

سایز

4 میلیمتر

ضخامت

PRODUCT SPECIFICATIONS



Part No.	Part Name	Part Length	Part Width	Part Height	Part Weight	Part Price	Part Status
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back
FAH-1000	4"	1.50"	0.33"	0.100"	1000 pcs	6.00	Back

UNIT : MM



صفحه این محصول

**042113****پیچ MDF چهارسو 4.2-16 سفید AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

1.6 سانت

سایز

4.2 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM

**042115****پیچ MDF چهارسو سایز 16*4 کروم AUX**

مشخصات فنی این محصول در حال تکمیل است.





042209

پیچ نصب چهارسو 6-70 کروم AUX

فولاد سخت کاری شده

متریال

7 راکول


سختی

7 سانت


سایز

6 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM



042210

پیچ نصب چهارسو 6-80 سفید AUX

فولاد سخت کاری شده

متریال

7 راکول


سختی

8 سانت

سایز

6 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM



صفحه این محصول

**042301****پیچ سرمته واشر دار 4-16 کروم AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

1.6 سانت

سایز

4.2 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM

**042319****پیچ سرمته واشردار 4.2-25 کروم AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

2.5 سانت

سایز

4.2 میلیمتر

ضخامت



UNIT : MM



صفحه این محصول

**042414****پیچ الیت سه تیکه 6.2-32 سفید AUX**

متریال پلاستیک و استیل

سختی 7 راکول

سایز 32 میلیمتر

ضخامت 6.2 میلیمتر

موقعیت نصب اتصال کنج یونیت ها

**042518****پیچ فیکس کابینت 6-30 کروم AUX**

متریال فولاد سخت کاری شده

سختی 7 راکول

سایز 3 سانت

ضخامت 6 میلیمتر



0420401**پیچ سرمنته ساده 4-16 کروم براق AUX**

فولاد سخت کاری شده

متریال

4.2 راکول


سختی

1.6 سانت

سایز


4.2 میلیمتر

ضخامت

**MODIFIED TRUSS HEAD SCREW**

STANDARD: DIN, ANSI
 MATERIAL: STEEL C102
 HARDNESS OF CORE: 300-450 HV
 HARDNESS OF SURFACE: 550-750 HV
 FINISH: ZINC PLATED, PHOSPHATED
 GAUGE: 4.2

LENGTH 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 22mm 24mm 31mm 37mm 57mm



STANDARD: DIN, ANSI
 MATERIAL: STEEL C102
 HARDNESS OF CORE: 300-450 HV
 HARDNESS OF SURFACE: 550-750 HV
 FINISH: ZINC PLATED, PHOSPHATED
 GAUGE: 4.2

LENGTH 9.5mm 11mm

UNIT : MM






یراق آلات کابینت، از یک منبع

۴۵ نماینده فروش در ۳۴ شهر

www.AUX.ir · info@aux.ir



مشخصات و تصاویر به روز
هر قلم